



23 מאי 2011

הודעת עדכון על הקצאות מים שפירים במערכת המים הארצית

1. בחוזר הקודם, הודענו על החלטת מועצת רשות המים בדבר תוספת להקצאת המים השפירים במערכת המים הארצית, בגין ירידת הגשמים, כפי שהתחייב מהחלטת הרשות בתחילת השנה.
2. עוד הודענו על עקרונות של אמות המידה לחלוקת תוספת המים, כפי שהתגבשו בזמנו במשרד החקלאות.
3. בסופו של דבר, אמות המידה על פיהן יוקצו המים בשנה זו, שונות בהיבטים מסוימים והם יפורטו בהמשך.
4. השנה, הסמכות לחלוקת הקצאות המים נתונה לשרת החקלאות, ואופן החלוקה מקבל תוקף של תקנות. אלו נוסחו בשבועות האחרונים ומופיעים כעת באתר המשרד לשמיעת עמדות הציבור – הליך המתחייב משפטית. את ההשגות לאמות המידה יש לשלוח למשרד החקלאות לפקס. שמספרו: 03-9485814, לא יאוחר מה- 2 ליוני 2011.
5. לכן, צפוי כי רישיונות ההפקה המעודכנים, יתקבלו במשקים מרשות המים לקראת סוף חודש יוני 2011.
6. פירוט משמעות אמות המידה מפורטות כאן, במטרה לאפשר למשקים לאמוד את כמות ההקצאה שהם עומדים לקבל ולתכנן בהתאם את המשך ההשקיה של הגידולים השונים, בטרם קבלת ההודעה הרשמית על ההקצאה הפרטנית.
7. להלן תיאור עקרוני של אמות המידה ומשמעותן:
 - 7.1. סך כמות המים המחולקת תעמוד על 470 מלמ"ק.
 - 7.2. מתוך כמות זו, יוקצו בחלוקה מיוחדת:
 - 7.2.1. 5 מלמ"ק לקידוחי בצורת של השרון הצפוני.
 - 7.2.2. כ- 3 מלמ"ק להשלמת הקצאה על פי התקן לשטחי הכבול, למשקי בעלי חיים ולמגזר הערבי.
 - 7.2.3. כ- 5 מלמ"ק יועדו לתיקון טעויות, הקצאה להפעלת משקים חדשים של מפוני גוש קטיף ומיזמים חדשים אחרים.
 - 7.2.4. ייערכו תיקונים למספר משקים שביצעו המרות של מים שפירים במי קולחין והקצאת הקולחין שלהם איננה תואמת את מקדם ההמרה עליו

הוחלט, או שלא הושארו להם מים שפירים בהיקף המינימלי הנדרש – כמות שאיננה ידועה כרגע.

7.2.5. צרכני השפד"ן יקבלו תוספת הקצאה של מים שפירים בהיקף כולל של 8 מלמ"ק, כאשר החלוקה הפרטנית תהיה ביחס ישר לחלקם בהקצאת השפד"ן הכוללת של שנת 2010.

7.3. יתרת הצרכנים תקבל תוספת של קרוב ל- 8% על הקצאת המים השפירים שלהם נכון לסוף שנת 2010, שמשמעותה – הקצאת 2010 (430 מלמ"ק) בניכוי המרות שבוצעו במהלך השנה ותוספות מים שניתנו עד סופה – סה"כ הבסיס – כ- 420 מלמ"ק.

7.4. למשקים שרכשו מים בניוד בשנת 2010, יחושב בסיס הקצאת 2010 בתוספת 50% מכמות המים שנויידה.

8. בניגוד להודעתנו הקודמת, יתאפשר למשקים לבצע ניודי מים, על פי הנוהל של השנה הקודמת, וזאת עד ל- 21 לאוקטובר 2011.

9. כמו כן, הוגדרו בתקנות מכסות הבסיס של 1989, כך שתוספת ההקצאה הפרטנית לא תוכל לעבור את מכסת הבסיס, על פי כל סוג מים לכלל הצרכנים, וכמות מכסת הבסיס הכוללת ביחס לצרכני השפד"ן.

10. יש בכוונת משרד החקלאות ורשות המים להביא למועצת רשות המים הצעת החלטה בדבר חריגה בהרשאה ברצועה של 10% ובמחיר של 150% מחיר ג' של תעריף המים במקורות. יתכן וההצעה תכלול הסתייגות לגבי צרכנים שחשבוון החריגה שלהם בשנת 2010 טרם הוסדר. אנו מקווים שהנושא יועלה ללא הסתייגויות ושיאושר במועצת הרשות, כך שהצורך של המשקים בניודי מים יהיה מינימלי.

11. שוב, במטרה לאפשר למשקים ניצול נאות של כמויות המים העומדות לרשותם, במידה והתקבל אישור משפטי ממשרד החקלאות ורשות המים, נפרסם באתר ההתאחדות את ההקצאות החדשות באתר התאחדות חקלאי ישראל.

12. מצורף – טיוטת תקנות אמות המידה.

בברכה,
יצחק טובלי, רחל בורושק