




מבחני חיטה

סיכום מבחני זנים חורף 2020 – 2021






מאפייני חורף 2020-21




- גשם ממוצע, בדרום תנאי בצורת.
- סתיו גשום,
- גל חום באמצע החורף,
- אביב מתון בצפון ויבש בדרום.
- מיעוט מחלות, ספטוריה, וחלדונות.






מזג אוויר





מזג אויר


אגמון החולה	יזרעאל	חוות עדן	גת	בית קמה	בארי	מבחן	
אגמון החולה	ניר העמק	חוות עדן 40 הנבטה	גת	בית קמה	בארי	תחנת מדידה	
54	11	11	44	11	12	עשרת 1	נובמבר
8	84	13	30	25	17	עשרת 2	נובמבר
73	50	14	61	28	19	עשרת 3	נובמבר
2	10	1	1	2	0	עשרת 1	דצמבר
52	88	57	38	38	37	עשרת 2	דצמבר
1	10	2	1	2	1	עשרת 3	דצמבר
0	0	0	0	0	0	עשרת 1	ינואר
118	82	62	114	47	52	עשרת 2	ינואר
34	28	14	10	9	8	עשרת 3	ינואר
4	14	14	14	12	15	עשרת 1	פברואר
62	94	60	76	88	69	עשרת 2	פברואר
6	1	0	0	0	0	עשרת 3	פברואר
6	12	5	13	12	19	עשרת 1	מרץ
8	14	5	4	4	2	עשרת 2	מרץ
12	11	3	6	3	7	עשרת 3	מרץ
12	13	3	0	0	0	עשרת 1	אפריל
3	0	0	0	0	0	עשרת 2	אפריל
455	522	304	412	281	258	נצבר	סה"כ





מזג אוויר


אגמון החולה	יזרעאל	חוות עדן	גת	בית קמה	בארי	מבחן	
אגמון החולה	ניר העמק	חוות עדן 40 הנבטה	גת	בית קמה	בארי	תחנת מדידה	
54	11	11	44	11	12	עשרת 1	נובמבר
8	84	13	30	25	17	עשרת 2	נובמבר
73	50	14	61	28	19	עשרת 3	נובמבר
2	10	1	1	2	0	עשרת 1	דצמבר
52	88	57	38	38	37	עשרת 2	דצמבר
1	10	2	1	2	1	עשרת 3	דצמבר
0	0	0	0	0	0	עשרת 1	ינואר
118	82	62	114	47	52	עשרת 2	ינואר
34	28	14	10	9	8	עשרת 3	ינואר
4	14	14	14	12	15	עשרת 1	פברואר
62	94	60	76	88	69	עשרת 2	פברואר
6	1	0	0	0	0	עשרת 3	פברואר
6	12	5	13	12	19	עשרת 1	מרץ
8	14	5	4	4	2	עשרת 2	מרץ
12	11	3	6	3	7	עשרת 3	מרץ
12	13	3	0	0	0	עשרת 1	אפריל
3	0	0	0	0	0	עשרת 2	אפריל
455	522	304	412	281	258	נצבר	סה"כ





מזג אוויר

אגמון החולה	יזרעאל	חוות עדן	גת	בית קמה	בארי	מבחן	
אגמון החולה	ניר העמק	חוות עדן 40 הנבטה	גת	בית קמה	בארי	תחנת מדידה	
54	11	11	44	11	12	עשרת 1	נובמבר
8	84	13	30	25	17	עשרת 2	נובמבר
73	50	14	61	28	19	עשרת 3	נובמבר
2	10	1	1	2	0	עשרת 1	דצמבר
52	88	57	38	38	37	עשרת 2	דצמבר
1	10	2	1	2	1	עשרת 3	דצמבר
0	0	0	0	0	0	עשרת 1	ינואר
118	82	62	114	47	52	עשרת 2	ינואר
34	28	14	10	9	8	עשרת 3	ינואר
4	14	14	14	12	15	עשרת 1	פברואר
62	94	60	76	88	69	עשרת 2	פברואר
6	1	0	0	0	0	עשרת 3	פברואר
6	12	5	13	12	19	עשרת 1	מרץ
8	14	5	4	4	2	עשרת 2	מרץ
12	11	3	6	3	7	עשרת 3	מרץ
12	13	3	0	0	0	עשרת 1	אפריל
3	0	0	0	0	0	עשרת 2	אפריל
455	522	304	412	281	258	נצבר	סה"כ






מזג אוויר



אגמון החולה	יזרעאל	חוות עדן	גת	בית קמה	בארי	מבחן	
אגמון החולה	ניר העמק	חוות עדן 40 הנבטה	גת	בית קמה	בארי	תחנת מדידה	
54	11	11	44	11	12	עשרת 1	נובמבר
8	84	13	30	25	17	עשרת 2	נובמבר
73	50	14	61	28	19	עשרת 3	נובמבר
2	10	1	1	2	0	עשרת 1	דצמבר
52	88	57	38	38	37	עשרת 2	דצמבר
1	10	2	1	2	1	עשרת 3	דצמבר
0	0	0	0	0	0	עשרת 1	ינואר
118	82	62	114	47	52	עשרת 2	ינואר
34	28	14	10	9	8	עשרת 3	ינואר
4	14	14	14	12	15	עשרת 1	פברואר
62	94	60	76	88	69	עשרת 2	פברואר
6	1	0	0	0	0	עשרת 3	פברואר
6	12	5	13	12	19	עשרת 1	מרץ
8	14	5	4	4	2	עשרת 2	מרץ
12	11	3	6	3	7	עשרת 3	מרץ
12	13	3	0	0	0	עשרת 1	אפריל
3	0	0	0	0	0	עשרת 2	אפריל
455	522	304	412	281	258	נצבר	סה"כ





זנים / קווים במבחן



שם הזן	שם מטפח	חברת טיפוח	יצרן זרעים	שנים במבחן	הערות
1 עומר	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בכיר
2 גדרה	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בינוני
3 גדיש	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	אפיל
4 הז. 169	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	1	במבחן
5 הז. 279	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	1	במבחן
6 הז. 625	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	1	במבחן
7 אג. 83	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	2	במבחן
8 אג. 86	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
9 אג. 87	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
10 אג. 88	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
11 אג. 89	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
12 רב 1	ר. בן דוד	מכון וולקני	זרעים דליה	1	במבחן
13 רב 2	ר. בן דוד	מכון וולקני	זרעים דליה	1	במבחן
14 רס 3	ר. בן דוד	מכון וולקני	זרעים דליה	1	במבחן
15 נגב	א. מידן, י. עצמון	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
16 זהיר	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
17 הז. 1007	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
18 הז. 107	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
19 עמית	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
20 רגב (78)	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
21 כיתאין	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
22 יובל	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך





זנים / קווים במבחן



שם הזן	שם מטפח	חברת טיפוח	יצרן זרעים	שנים במבחן	הערות
1 עומר	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בכיר
2 גדרה	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בינוני
3 גדיש	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	אפיל
4 הז. 169	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	1	במבחן
5 הז. 279	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	1	במבחן
6 הז. 625	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	1	במבחן
7 אג. 83	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	2	במבחן
8 אג. 86	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
9 אג. 87	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
10 אג. 88	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
11 אג. 89	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
12 רב 1	ר. בן דוד	מכון וולקני	זרעים דליה	1	במבחן
13 רב 2	ר. בן דוד	מכון וולקני	זרעים דליה	1	במבחן
14 רס 3	ר. בן דוד	מכון וולקני	זרעים דליה	1	במבחן
15 נגב	א. מידן, י. עצמון	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
16 זהיר	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
17 הז. 1007	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
18 הז. 107	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
19 עמית	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
20 רגב (78)	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
21 כיתאין	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
22 יובל	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך





זנים / קווים במבחן



שם הזן	שם מטפח	חברת טיפוח	יצרן זרעים	שנים במבחן	הערות
1 עומר	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בכיר
2 גדרה	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בינוני
3 גדיש	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	אפיל
4 הז. 169	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	1	במבחן
5 הז. 279	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	1	במבחן
6 הז. 625	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	1	במבחן
7 אג. 83	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	2	במבחן
8 אג. 86	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
9 אג. 87	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
10 אג. 88	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
11 אג. 89	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
12 רב 1	ר. בן דוד	מכון וולקני	זרעים דליה	1	במבחן
13 רב 2	ר. בן דוד	מכון וולקני	זרעים דליה	1	במבחן
14 רס 3	ר. בן דוד	מכון וולקני	זרעים דליה	1	במבחן
15 נגב	א. מידן, י. עצמון	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
16 זהיר	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
17 הז. 1007	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
18 הז. 107	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
19 עמית	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
20 רגב (78)	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
21 כיתאין	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
22 יובל	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך





זנים / קווים במבחן



שם הזן	שם מטפח	חברת טיפוח	יצרן זרעים	שנים במבחן	הערות
1 עומר	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בכיר
2 גדרה	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בינוני
3 גדיש	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	אפיל
4 הז. 169	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	1	במבחן
5 הז. 279	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	1	במבחן
6 הז. 625	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	1	במבחן
7 אג. 83	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	2	במבחן
8 אג. 86	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
9 אג. 87	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
10 אג. 88	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
11 אג. 89	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
12 רב 1	ר. בן דוד	מכון וולקני	זרעים דליה	1	במבחן
13 רב 2	ר. בן דוד	מכון וולקני	זרעים דליה	1	במבחן
14 רס 3	ר. בן דוד	מכון וולקני	זרעים דליה	1	במבחן
15 נגב	א. מידן, י. עצמון	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
16 זהיר	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
17 הז. 1007	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
18 הז. 107	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
19 עמית	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
20 רגב (78)	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
21 כיתאין	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
22 יובל	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך





זנים / קווים במבחן



שם הזן	שם מטפח	חברת טיפוח	יצרן זרעים	שנים במבחן	הערות
1 עומר	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בכיר
2 גדרה	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בינוני
3 גדיש	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	אפיל
4 הז. 169	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	1	במבחן
5 הז. 279	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	1	במבחן
6 הז. 625	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	1	במבחן
7 אג. 83	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	2	במבחן
8 אג. 86	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
9 אג. 87	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
10 אג. 88	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
11 אג. 89	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
12 רב 1	ר. בן דוד	מכון וולקני	זרעים דליה	1	במבחן
13 רב 2	ר. בן דוד	מכון וולקני	זרעים דליה	1	במבחן
14 רס 3	ר. בן דוד	מכון וולקני	זרעים דליה	1	במבחן
15 נגב	א. מידן, י. עצמון	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
16 זהיר	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
17 הז. 1007	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
18 הז. 107	א. מידן	הזרע ג'נטיקס	הזרע	יותר מ- 3	בחירת מדריך
19 עמית	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
20 רגב (78)	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
21 כיתאין	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
22 יובל	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך





ריכוז ארצי נביטה




אגמון החולה		חוות עדן		יזרעאל		גת		בארי		בית קמה							
נבטים למ"ר	זן	נבטים למ"ר	זן	נבטים למ"ר	זן	נבטים למ"ר	זן	נבטים למ"ר	זן	נבטים למ"ר	זן						
אב	295	גדרה	א	217	עומר	א	236	הז. 279	א	243	גדיש	א	269	כיתאין	א	244	גדיש
א	292	אג. 83	א	208	עמית	א	213	אג. 86	אב	232	אג. 88	אב	259	אג. 83	א	244	אג. 89
א	284	הז. 169	א	206	אג. 83	א	211	אג. 83	אב	232	עומר	אבג	250	אג. 88	א	243	הז. 279
אב	283	אג. 86	א	203	אג. 86	א	208	רגב (78)	אב	231	כיתאין	אבג	248	גדיש	א	241	אג. 88
אב	276	רס. 3	א	200	הז. 169	א	204	גדרה	אב	226	רב 1	אבג	244	רס 3	אב	232	כיתאין
אב	271	רב. 2	א	199	נגב	א	203	אג. 87	אב	225	רגב (78)	אבג	242	אג. 89	אבג	227	הז. 169
אב	264	אג. 87	א	199	רב 1	א	201	הז. 625	אב	223	עמית	אבג	239	הז. 279	אבג	223	עומר
אב	261	עמית	א	198	הז. 625	א	191	הז. 169	אב	220	רס 3	אבג	238	עומר	אבגד	211	אג. 83
אב	259	גדיש	א	196	גדיש	א	189	הז. 107	אב	218	הז. 169	אבג	237	הז. 625	אבגד	210	רב 2
אב	253	הז. 107	א	196	רב 2	א	187	עומר	אב	215	הז. 279	אבג	234	זהיר	אבגד	206	רב 1
אב	245	רגב (78)	א	193	אג. 87	א	186	רב. 1	אב	212	רב 2	אבג	234	גדרה	אבגד	205	גדרה
אב	245	הז. 625	א	188	גדרה	א	185	רב. 3	אב	209	הז. 625	אבג	231	רב 1	בגד	198	יובל
אב	237	עומר	א	186	הז. 107	אב	184	גדיש	אב	205	אג. 89	אבג	230	הז. 169	בגד	198	רס 3
אב	229	רב. 1	א	185	הז. 279	אב	181	רב. 2	אב	202	אג. 83	בג	215	עמית	גד	185	הז. 625
ב	236	הז. 279	א	179	רס 3	אב	180	עמית	ב	193	גדרה	ג	212	רב 2	ד	179	עמית
ג	147	הז. 1007	ב	93	הז. 1007	ב	103	הז. 1007	ג	134	הז. 1007						



ימים להשתבלות



אגמון החולה	יזרעאל	גת	חוות עדן	בית קמה	
				67	יובל
		80		66	אג. 88
		81		68	אג. 89
83	80	80	71	68	רב 2
85	85	81	68	69	עמית
			79		נגב
83	91	86	72	71	עומר
87	89		71		אג. 87
88	89	86	74	73	גדרה
		86		76	כיתאין
92	96	93	74	73	הז. 279
92	93	93	77	77	הז. 625
92	97	93	80	75	הז. 169
95	96	90	83	77	גדיש
95	96	93	81	77	אג. 83
92	96	94	83	77	רב 1
93	94		84		הז. 107
96	98	94	85		הז. 1007
97	104	100	89	77	רס 3
98	104		84		אג. 86
98	101	96			רגב (78)






ימים להשתבלות



אגמון החולה	יזרעאל	גת	חוות עדן	בית קמה	
				67	יובל
		80		66	אג. 88
		81		68	אג. 89
83	80	80	71	68	רב 2
85	85	81	68	69	עמית
			79		נגב
83	91	86	72	71	עומר
87	89		71		אג. 87
88	89	86	74	73	גדרה
		86		76	כיתאין
92	96	93	74	73	הז. 279
92	93	93	77	77	הז. 625
92	97	93	80	75	הז. 169
95	96	90	83	77	גדיש
95	96	93	81	77	אג. 83
92	96	94	83	77	רב 1
93	94		84		הז. 107
96	98	94	85		הז. 1007
97	104	100	89	77	רס 3
98	104		84		אג. 86
98	101	96			רגב (78)





רגישות למחלות (טבלה משנה קודמת- 2020)

החולה		גת + רעים			
הערכה משוקללת של כלל המחלות		הערכה משוקללת שני אתרים בשני מועדים			
ממוצע של הערכה	זן	רגישות לספטוריה	רגישות לחלדון עלה	רגישות לחלדון צהוב	זן
0.2	אג. 83	0.3	0.25	0	גדיש
0.3	גדיש	0	0.775	0.15	אג. 83
0.3	אג. 78	3.8	0	0.4	אג. 84
0.5	הז. 122		3.8	1	יובל
0.5	הז. 1007	0.3	0.65	1.15	הז. 31
0.5	כיתאין	2.5	1.65	1.25	עמית
0.7	הז. 31	3.3	0.4	1.35	הז. 122
0.7	אג. 84	0	3.65	1.4	מיטב
2.3	עמית	4.3	4.4	1.5	יז 19
2.7	עומר	2.3	0.55	1.65	הז. 1007
4.7	גדרה	4.5	3.3	2.65	עומר
4.8	נגב	3.5	0	3.25	כיתאין
4.8	יז 19	3.3	2.15	3.25	זהיר
5.0	במ 4	3.5	2.4	3.75	במ 4
		1.5	0	4.85	אג. 78
		3	1.5	5	גדרה





גובה


אגמון החולה		יזרעאל		גת		בית קמה					
גובה קמה בס"מ	זן	גובה קמה בס"מ	זן	גובה קמה בס"מ	זן	גובה קמה בס"מ	זן				
א	102.5	אג. 86	א	114.3	רב. 3	א	121.0	רב 1	א	83.0	רב 1
ב	98.8	רב. 1	אב	112.3	אג. 86	ב	111.5	רב 2	אב	78.5	רס 3
בג	93.8	אג. 83	אב	111.5	רב. 1	ב	110.5	1007ה.ז.	אב	76.3	עומר
בג	93.8	רס. 3	אב	110.8	הז. 1007	בג	107.5	הז. 279	בג	73.0	הז. 169
בג	93.3	גדרה	בג	104.3	הז. 107	בג	106.0	רס 3	בג	72.5	גדיש
בג	93.0	הז. 1007	בג	103.5	רגב (78)	בג	105.0	עומר	בגד	72.3	הז. 279
בג	92.5	הז. 107	גד	101.0	הז. 169	בג	104.8	אג. 83	בגד	72.0	גדרה
בג	92.0	הז. 625	גד	100.8	אג. 83	בג	104.8	רגב (78)	בגד	71.0	הז. 625
בג	90.8	גדיש	גדה	99.0	עומר	גד	103.0	גדיש	בגד	70.8	כיתאין
גד	89.5	הז. 279	דהו	94.5	גדרה	גדה	102.5	הז. 169	בגד	70.3	אג. 83
גד	89.3	רב. 2	דהו	94.0	גדיש	גדה	102.3	גדרה	בגד	70.0	רב 2
גד	88.8	עומר	דהו	93.3	הז. 279	דהו	97.5	הז. 625	גד	65.8	עמית
ד	87.5	רגב (78)	הו	91.8	אג. 87	הוז	96.0	אג. 89	גד	64.3	יובל
ד	87.3	הז. 169	הו	90.8	רב. 2	וז	94.5	כיתאין	גד	64.0	אג. 89
ד	86.3	אג. 87	ו	87.5	עמית	וז	91.0	עמית	ד	63.3	אג. 88
ד	83.8	עמית	ו	87.3	הז. 625	ז	90.0	אג. 88			
	91.4	ממוצע		99.8	ממוצע		103.0	ממוצע		71.1	ממוצע





רביצה

אגמון החולה הערכה בקציר זן			יזרעאל הערכה בקציר זן			חוות עדן הערכה בקציר זן			גת הערכה ב- 12/4 זן		
א	0.0	רגב (78)	א	0.1	רגב (78)	א	0.7	אג. 87	א	0.0	גדיש
א	0.0	אג. 83	א	0.3	גדיש	אב	1.0	עמית	א	0.0	רגב (78)
א	0.0	הז. 1007	א	0.3	אג. 83	אב	1.2	הז. 625	א	0.0	הז. 625
אב	0.3	הז. 107	אב	0.6	הז. 107	אב	1.7	הז. 279	א	0.1	אג. 83
אב	0.3	הז. 625	אב	0.6	הז. 1007	אב	2.0	גדיש	א	0.1	אג. 89
אב	0.3	עמית	אב	1.1	הז. 625	בג	2.2	אג. 83	א	0.3	הז. 169
אב	0.5	אג. 87	אב	1.2	אג. 86	בגד	2.3	רב 2	א	0.4	אג. 88
אב	0.5	גדיש	אב	1.4	אג. 87	גדה	3.5	רס 3	א	0.6	הז. 279
אב	0.5	הז. 169	אב	1.4	הז. 169	דהו	3.7	גדרה	א	0.6	הז. 1007
אבג	0.8	הז. 279	אב	1.9	הז. 279	דהו	3.7	הז. 1007	א	0.8	רס 3
בג	1.0	אג. 86	אב	2.0	גדרה	הו	3.8	נגב	א	0.8	כיתאין
בגד	2.5	רב. 2	בג	2.5	עמית	הו	4.7	הז. 107	ב	3.3	עמית
גד	3.3	עומר	גד	4.0	רס. 3	ו	5.0	אג. 86	בג	3.5	גדרה
גד	3.5	גדרה	ד	4.6	עומר	ו	5.0	הז. 169	גד	4.4	רב 1
ד	3.5	רס. 3	ד	4.7	רב. 2	ו	5.0	עומר	ד	4.9	רב 2
ד	3.8	רב. 1	ד	4.8	רב. 1	ו	5.0	רב 1	ד	5.0	עומר
	1.3	ממוצע		1.9	ממוצע		3.1	ממוצע		1.5	ממוצע





יבול



החולה			יזרעאל			חוות			גת			בית			בארי		
ש"מ			ש"מ			ש"מ			ש"מ			ש"מ			ש"מ		
זן	ש"מ	הז	זן	ש"מ	הז	זן	ש"מ	הז	זן	ש"מ	הז	זן	ש"מ	הז	זן	ש"מ	הז
א	927	הז. 1007	א	947	רגב (78)	א	758	הז. 1007	א	888	הז. 1007	א	431	אג. 83	א	370	כיתאין
אב	856	רגב (78)	אב	914	הז. 1007	אב	728	הז. 169	א	871	רגב (78)	א	422	כיתאין	א	365	הז. 279
אב	850	עמית	אב	904	אג. 83	אבג	722	נגב	אב	788	גדיש	א	418	רס 3	אב	352	אג. 83
אבג	802	אג. 87	אב	873	גדיש	אבג	722	הז. 279	אבג	768	אג. 83	א	418	גדיש	אבג	347	רס 3
אבג	789	אג. 83	אב	848	אג. 87	אבג	705	אג. 83	בגד	723	הז. 625	אב	407	גדרה	אבג	346	גדרה
אבג	788	ר.ב. 2	אבג	846	הז. 107	אבג	699	הז. 107	בגד	720	הז. 279	אב	401	הז. 279	אבג	344	זהיר
בגד	746	גדרה	אבג	841	אג. 86	אבג	694	גדיש	בגד	715	עמית	אב	394	הז. 169	אבג	343	הז. 625
בגד	745	גדיש	בגד	801	גדרה	אבג	682	אג. 87	בגד	706	הז. 169	אב	393	ר.ב. 1	אבג	339	עומר
בגד	733	הז. 279	בגד	798	הז. 169	אבג	679	אג. 86	בגד	706	כיתאין	אבג	376	הז. 625	אבג	331	הז. 169
גדה	702	הז. 107	בגד	796	הז. 625	בגד	666	ר.ב. 1	בגד	684	אג. 89	בג	342	ר.ב. 2	אבג	330	עמית
גדה	697	הז. 625	בגד	794	הז. 279	בגדה	654	עמית	גד	643	ר.ב. 2	בג	340	עומר	אבג	328	ר.ב. 2
גדה	681	ר.ב. 1	גדה	724	עומר	בגדה	653	הז. 625	גד	637	ר.ב. 1	ג	321	עמית	אבג	319	גדיש
גדה	676	הז. 169	דה	721	ר.ב. 2	גדה	647	גדרה	ד	626	גדרה	ג	320	יובל	אבג	318	ר.ב. 1
דה	638	ר.ס. 3	ה	652	ר.ס. 3	זהו	592	ר.ב. 2	ד	610	אג. 88	ג	318	אג. 89	בג	290	אג. 89
דה	636	עומר	ה	633	ר.ב. 1	הו	577	עומר	ד	603	עומר	ד	247	אג. 88	ג	281	אג. 88
ה	572	אג. 86			עמית	ו	543	ר.ס. 3	ד	590	ר.ס. 3						
	740	ממוצע		806	ממוצע		670	ממוצע		705	ממוצע		370	ממוצע		333	ממוצע






יבול



החולה			זרעאל			חוות			גת		
זן			שם הזן			שם הזן			זן		
א	927	הז. 1007	א	947	רגב (78)	א	758	הז. 1007	א	888	הז. 1007
אב	856	רגב (78)	אב	914	הז. 1007	אב	728	הז. 169	א	871	רגב (78)
אב	850	עמית	אב	904	אג. 83	אבג	722	נגב	אב	788	גדיש
אבג	802	אג. 87	אב	873	גדיש	אבג	722	הז. 279	אבג	768	אג. 83
אבג	789	אג. 83	אב	848	אג. 87	אבג	705	אג. 83	בגד	723	הז. 625
אבג	788	רב. 2	אבג	846	הז. 107	אבג	699	הז. 107	בגד	720	הז. 279
בגד	746	גדרה	אבג	841	אג. 86	אבג	694	גדיש	בגד	715	עמית
בגד	745	גדיש	בגד	801	גדרה	אבג	682	אג. 87	בגד	706	הז. 169
בגד	733	הז. 279	בגד	798	הז. 169	אבג	679	אג. 86	בגד	706	כיתאין






חלבון



בארי	בית קמה		גת	חוות עדן		יזרעאל		החולה	שה"מ
אג. 88	14.6	אג. 88	15.0	אג. 88	13.0	אג. 87	15.5	אג. 87	14.1
רב. 1	13.5	אג. 89	13.3	גדרה	12.4	גדרה	15.1	רס. 3	14.0
רס. 3	13.3	יובל	13.1	אג. 83	12.4	רב. 1	14.6	רס. 3	13.4
גדרה	13.1	רב. 2	12.8	גדיש	12.4	רב. 2	14.5	הז. 279	13.4
גדיש	12.7	רב. 1	12.6	רב. 2	12.1	גדיש	14.5	גדרה	13.4
רב. 2	12.7	עומר	12.6	כיתאין	12.0	רס. 3	14.4	אג. 83	13.3
אג. 83	12.6	גדרה	12.4	אג. 89	11.9	אג. 86	14.3	גדיש	13.2
אג. 89	12.6	עמית	12.4	הז. 169	11.9	הז. 169	14.2	אג. 86	13.2
כיתאין	12.6	הז. 279	12.4	רב. 1	11.6	נגב	14.1	הז. 1007	13.1
זהיר	12.6	הז. 169	12.2	הז. 625	11.6	הז. 1007	14.1	רב. 1	12.9
הז. 625	12.4	אג. 83	12.2	הז. 1007	11.5	עומר	14.1	רב. 2	12.8
הז. 169	12.3	גדיש	12.1	הז. 625	11.3	הז. 625	14.0	הז. 169	12.6
עומר	12.3	רס. 3	11.9	עומר	11.2	אג. 83	13.6	הז. 107	12.4
הז. 279	12.2	הז. 625	11.7	הז. 279	11.1	הז. 107	13.2	עומר	12.3
עמית	12.2	כיתאין	11.6	עמית	10.8	עמית	13.2	עמית	11.8
				אג. 78	10.2	הז. 279	12.5	אג. 78	11.5
ממוצע	12.8	ממוצע	12.6	ממוצע	11.7	ממוצע	14.1	ממוצע	13.0





יבול הלבון



ש.ה"מ	החולה		יזרעאל		חוות עדן		גת		בית קמה		בארי
122.4	הז. 1007	118.0	אג. 83	106.9	הז. 1007	102.2	הז. 1007	52.4	אג. 83	46.7	כיתאין
113.1	אג. 87	116.6	אג. 87	105.8	אג. 87	97.6	גדיש	50.8	גדיש	46.1	ר.ס. 3
105.6	אג. 83	116.0	הז. 1007	103.1	הז. 169	95.3	אג. 83	50.5	גדרה	45.2	גדרה
104.7	גדרה	113.3	גדיש	102.0	נגב	89.2	אג. 78	50.0	ר.ס. 3	44.6	הז. 279
100.8	ר.ב. 2	109.9	אג. 78	100.6	גדיש	85.0	כיתאין	49.6	הז. 279	44.5	אג. 83
100.7	עמית	108.1	גדרה	97.6	גדרה	83.9	הז. 169	49.5	ר.ב. 1	43.4	זהיר
98.8	אג. 78	107.7	אג. 86	97.2	אג. 86	83.6	הז. 625	49.0	כיתאין	42.9	ר.ב. 1
98.5	גדיש	107.4	הז. 279	97.2	ר.ב. 1	81.6	אג. 89	48.0	הז. 169	42.4	הז. 625
91.4	הז. 625	104.3	הז. 107	95.9	אג. 83	79.9	הז. 279	44.1	הז. 625	41.7	ר.ב. 2
91.2	הז. 279	99.9	הז. 625	92.4	הז. 107	79.5	אג. 88	43.9	ר.ב. 2	41.5	עומר
90.8	הז. 169	98.5	הז. 169	91.3	הז. 625	77.7	ר.ב. 2	42.7	עומר	41.0	אג. 88
88.1	ר.ב. 1	91.1	ר.ב. 2	89.9	הז. 279	77.6	גדרה	42.3	אג. 89	40.6	הז. 169
86.5	הז. 107	89.5	ר.ס. 3	86.2	עמית	77.3	עמית	42.0	יובל	40.5	גדיש
85.8	ר.ס. 3	88.3	עומר	85.9	ר.ב. 2	73.9	ר.ב. 1	39.7	עמית	40.3	עמית
80.2	עומר	85.7	ר.ב. 1	81.1	עומר	67.5	עומר	37.1	אג. 88	36.7	אג. 89
76.0	אג. 86		עמית	78.0	ר.ס. 3	66.9	ר.ס. 3	0.0			
95.9	ממוצע	103.6	ממוצע	94.5	ממוצע	69.4	ממוצע	40.7	ממוצע	42.5	ממוצע






משקל ניפחי



החולה		יזרעאל		חוות עדן		גת		בית קמה		בארי	
84.5	עמית	83.9	הז. 107	85.0	הז. 625	84.8	כיתאין	84.9	הז. 625	83.0	כיתאין
84.2	גדיש	83.7	אג. 87	84.7	אג. 87	84.6	אג. 88	84.8	כיתאין	82.9	אג. 88
84.2	רב. 2	83.4	עומר	84.1	הז. 107	84.3	רגב (78)	84.4	יובל	82.3	רב. 2
84.2	אג. 83	83.3	רגב (78)	83.9	עומר	84.2	הז. 625	84.0	אג. 88	82.2	אג. 89
84.1	הז. 107	83.3	אג. 83	83.9	רב. 2	84.1	אג. 83	83.9	רב. 1	81.9	הז. 625
83.8	הז. 625	83.3	הז. 625	83.9	גדיש	83.7	אג. 89	83.8	אג. 89	81.7	עומר
83.7	אג. 87	83.2	הז. 279	83.8	אג. 83	83.7	גדיש	83.7	הז. 169	81.6	זהיר
83.4	עומר	83.1	רב. 2	83.7	הז. 279	83.6	הז. 1007	83.7	עומר	81.4	אג. 83
83.4	הז. 169	83.0	גדיש	83.6	הז. 169	83.3	עמית	83.6	רב. 2	81.3	עמית
83.4	רגב (78)	82.7	עמית	83.5	עמית	83.2	הז. 169	83.5	גדיש	81.2	גדיש
83.4	הז. 279	82.7	אג. 86	83.3	נגב	83.2	רב. 2	83.4	הז. 279	81.1	גדרה
83.3	רב. 1	82.6	הז. 1007	83.2	רב. 1	83.0	רס. 3	83.2	אג. 83	80.9	הז. 279
83.2	הז. 1007	82.4	רב. 1	83.1	גדרה	82.9	גדרה	82.8	גדרה	80.7	הז. 169
82.9	אג. 86	82.3	גדרה	83.0	הז. 1007	82.8	הז. 279	82.6	רס. 3	80.5	רב. 1
82.4	גדרה	82.2	רס. 3	82.9	רס. 3	82.7	רב. 1	82.0	עמית	79.1	רס. 3
81.8	רס. 3	81.4	הז. 169	82.5	אג. 86	81.5	עומר				
83.5		82.9		83.6		83.5		83.6		81.5	ממוצע





משקל אלה



החולה		יזרעאל		חוות עדן		גת		בית קמה		בארי	
54.2	רב. 1	54.1	רב. 1	55.8	עמית	54.1	רב. 2	50.0	עמית	45.6	רב. 1
53.4	רב. 2	52.8	רב. 2	55.6	רב. 2	51.6	עמית	49.0	רב. 1	45.2	רב. 2
52.9	אג. 87	52.4	הז. 1007	55.1	אג. 87	51.1	אג. 89	47.9	רב. 2	43.8	עמית
52.1	הז. 1007	52.1	אג. 87	52.4	רב. 1	50.9	הז. 1007	45.8	אג. 89	43.6	אג. 89
50.9	עמית	51.9	רס. 3	51.9	הז. 1007	50.2	רב. 1	44.8	רס. 3	43.4	זהיר
49.1	אג. 86	49.8	אג. 86	50.3	אג. 86	47.8	גדרה	44.7	יובל	41.4	עומר
48.8	גדרה	48.8	עמית	50.1	רס. 3	47.7	רס. 3	44.7	הז. 625	40.9	גדיש
48.5	עומר	48.4	הז. 279	48.1	עומר	46.9	גדיש	42.5	אג. 83	40.3	הז. 625
47.6	גדיש	48.1	גדרה	47.5	הז. 625	46.4	אג. 83	42.5	הז. 279	39.9	גדרה
47.3	הז. 169	46.9	הז. 107	47.4	נגב	46.3	הז. 169	42.5	גדרה	39.9	רס. 3
46.8	רס. 3	46.4	הז. 625	46.2	גדרה	45.7	רגב (78)	42.2	גדיש	39.8	אג. 83
46.5	אג. 83	46.2	אג. 83	46.1	גדיש	45.1	כיתאין	42.1	הז. 169	38.0	כיתאין
45.2	הז. 107	45.1	גדיש	45.9	הז. 169	44.6	עומר	41.6	עומר	37.2	הז. 169
44.8	הז. 625	44.8	עומר	45.3	אג. 83	44.0	הז. 625	40.6	כיתאין	36.9	הז. 279
44.0	רגב (78)	44.3	רגב (78)	42.9	הז. 279	42.1	הז. 279	36.6	אג. 88	34.5	אג. 88
42.4	הז. 279	41.6	הז. 169	42.5	הז. 107	40.3	אג. 88				
48.4	ממוצע	48.4	ממוצע	48.9	ממוצע	47.2	ממוצע	43.8	ממוצע	40.7	ממוצע






אהוז גלוטן רטוב



	החולה		יזרעאל		חוות עדן		גת		בית קמה		בארי
30.8	גדרה	30.5	הז. 279	34.3	גדרה	28.3	אג. 88	31.8	אג. 88	31.5	אג. 88
29.0	אג. 87	29.8	רס. 3	33.5	אג. 87	26.8	גדרה	29.3	רב. 2	30.0	רב. 1
29.0	הז. 169	29.3	גדרה	33.3	רב. 1	26.3	רב. 2	27.8	יובל	29.3	רס. 3
27.5	הז. 625	28.8	אג. 87	33.0	רס. 3	25.8	אג. 89	27.0	אג. 89	28.5	גדרה
27.5	רב. 1	28.0	אג. 83	32.8	רב. 2	25.0	כיתאין	26.8	עומר	27.8	רב. 2
27.5	רס. 3	27.8	אג. 86	32.5	אג. 86	24.8	גדיש	26.3	רב. 1	27.5	זהיר
27.0	אג. 86	27.3	רב. 1	31.8	הז. 625	24.8	עומר	26.0	הז. 279	27.0	הז. 169
26.8	עומר	26.8	הז. 1007	31.8	נגב	24.5	אג. 83	25.8	הז. 169	27.0	עומר
26.5	אג. 83	26.8	רב. 2	31.5	עומר	24.5	הז. 169	25.5	גדרה	26.8	הז. 279
26.5	הז. 1007	26.5	הז. 625	31.3	גדיש	23.8	רב. 1	25.5	עמית	26.5	גדיש
26.3	גדיש	26.3	גדיש	30.5	הז. 1007	22.8	הז. 279	24.8	גדיש	25.8	אג. 83
26.3	רב. 2	26.3	הז. 169	29.5	אג. 83	22.5	הז. 1007	24.5	אג. 83	25.8	עמית
26.0	הז. 107	25.8	הז. 107	29.3	עמית	22.5	הז. 625	24.5	רס. 3	25.5	אג. 89
26.0	הז. 279	25.8	עומר	28.3	הז. 279	22.3	עמית	24.3	הז. 625	24.8	הז. 625
24.5	עמית	25.3	עמית	26.5	הז. 169	21.8	רגב (78)	22.5	כיתאין	24.8	כיתאין
22.8	רגב (78)	24.8	רגב (78)	24.0	הז. 107	21.0	רס. 3				
26.9	ממוצע	27.2	ממוצע	30.8	ממוצע	24.2	ממוצע	26.1	ממוצע	27.2	ממוצע





אינדקס גלוטן



	החולה		יזרעאל		חוות עדן		גת		בית קמה		בארי
61.4	אג. 87	85.0	הז. 625	81.2	הז. 625	94.6	הז. 625	98.0	הז. 625	98.1	אג. 89
60.2	עמית	72.2	אג. 87	55.4	רס. 3	90.5	רס. 3	97.8	כיתאין	93.7	אג. 88
58.3	רב. 1	65.8	אג. 86	52.2	אג. 87	87.5	רב. 1	95.3	אג. 89	88.9	הז. 625
55.6	אג. 86	60.7	אג. 83	51.0	רב. 1	84.9	אג. 88	94.0	גדיש	86.8	כיתאין
51.8	הז. 625	60.3	עמית	49.6	גדיש	81.8	גדיש	89.8	אג. 88	84.9	גדיש
49.9	הז. 1007	60.0	גדיש	44.0	אג. 83	81.6	אג. 89	84.8	אג. 83	82.5	אג. 83
47.5	גדיש	56.5	רס. 3	38.9	הז. 279	81.0	כיתאין	81.9	רב. 1	81.4	הז. 279
45.5	רס. 3	48.7	רב. 1	36.0	עמית	79.2	הז. 279	80.6	רס. 3	79.3	רב. 1
45.3	אג. 83	47.8	הז. 1007	33.3	עומר	74.5	אג. 83	75.0	הז. 279	63.6	זהיר
42.3	גדרה	45.7	הז. 169	31.3	גדרה	65.5	הז. 1007	68.5	גדרה	58.2	רס. 3
39.4	הז. 279	38.0	רגב (78)	28.7	הז. 1007	62.2	רגב (78)	60.8	עומר	48.2	עומר
20.6	עומר	28.2	גדרה	23.1	אג. 86	56.3	עמית	60.3	יובל	45.6	גדרה
19.7	רגב (78)	21.2	עומר	22.7	רב. 2	44.9	גדרה	46.1	רב. 2	39.9	עמית
17.2	הז. 107	17.5	הז. 107	22.1	נגב	37.5	עומר	43.7	הז. 169	39.8	הז. 169
14.3	רב. 2	11.3	רב. 2	8.2	הז. 107	36.8	הז. 169	39.3	עמית	34.2	רב. 2
12.1	הז. 169	7.4	הז. 279	7.4	הז. 169	8.6	רב. 2				
40.1	ממוצע	45.4	ממוצע	36.6	ממוצע	66.7	ממוצע	74.4	ממוצע	68.3	ממוצע





IDK



	החולה		יזרעאל		חוות עדן		גת		בית קמה		בארי
90.0	ר.ב. 2	90.2	הז. 279	92.0	עמית	92.0	ר.ב. 2	85.3	עמית	90.0	עמית
89.3	הז. 107	89.4	ר.ב. 2	91.5	הז. 169	84.4	הז. 169	85.3	ר.ב. 2	87.5	עומר
89.2	עומר	87.7	הז. 107	90.9	ר.ב. 2	84.0	עומר	80.2	הז. 169	86.0	גדרה
87.7	רגב (78)	87.6	עומר	90.7	אג. 86	82.5	עמית	76.6	עומר	85.5	ר.ב. 2
86.9	הז. 169	84.5	גדרה	89.9	הז. 107	81.8	גדרה	75.7	יובל	85.3	הז. 169
82.4	עמית	84.1	רגב (78)	89.4	גדרה	79.0	רגב (78)	74.0	הז. 279	82.1	ר.ס. 3
81.5	הז. 1007	83.0	הז. 169	85.8	הז. 1007	78.4	הז. 1007	73.5	ר.ס. 3	80.8	זהיר
81.5	הז. 279	82.5	הז. 1007	85.6	נגב	77.1	אג. 89	73.3	גדרה	78.1	אג. 83
80.5	גדיש	80.7	עמית	85.2	אג. 83	74.2	הז. 279	71.8	אג. 83	77.0	ר.ב. 1
80.5	ר.ב. 1	77.6	אג. 83	83.7	אג. 87	74.1	כיתאין	71.1	ר.ב. 1	75.6	הז. 625
80.1	אג. 83	77.5	ר.ב. 1	83.5	ר.ב. 1	73.3	אג. 83	69.0	אג. 89	74.5	כיתאין
77.0	גדרה	77.0	אג. 86	83.4	הז. 279	72.0	אג. 88	68.6	גדיש	72.5	גדיש
76.8	הז. 625	76.8	גדיש	83.0	עומר	70.1	גדיש	64.8	הז. 625	72.4	הז. 279
75.5	אג. 86	76.1	אג. 87	82.0	גדיש	67.5	הז. 625	64.4	אג. 88	70.8	אג. 89
75.5	אג. 87	74.0	ר.ס. 3	81.4	ר.ס. 3	67.2	ר.ב. 1	60.7	כיתאין	68.1	אג. 88
73.1	ר.ס. 3	69.5	הז. 625	72.6	הז. 625	65.5	ר.ס. 3				
81.7	ממוצע	81.1	ממוצע	85.6	ממוצע	76.4	ממוצע	72.9	ממוצע	79.1	ממוצע





סעיפי הסכם "פרס – קנס"

מחיר בסיס - \$338, שער חליפין: 3.258 ₪ לדולר.

משקל נפחי - פרס 82-80.1, 30 סנט לעשירית, אדיש 80-78.1, קנס 78-76.1, 30 סנט לכל עשירית.

חלבון - פרס מעל 12 - 5.5 דולר לטון, אדיש 11.9-11.5, קנס 10.5-11.4 - 5.5 דולר לטון, מתחת ל- 10.4 - קנס משולש, 15 דולר לטון.

גלוטן רטוב - פרס מעל 27.1 - 5.5 דולר לטון, אדיש 27-24, קנס 23.9-22 - 5.5 דולר לטון, מתחת ל- 21.9 - קנס משולש, 15 דולר לטון.

אינדקס גלוטן - תנאי כניסה וקבלת פרסים - ערך של 50 מאפשר להכנסה למשטח; פחות מכך - מחייב בדיקת IDK.

IDK - בבדיקה הערכים צריכים לרדת מהערך 105. חיטה כזו תיכנס למשטח הקבלה ללא פרסים, אולם יכולה לצבור קנסות.

לחות – פרס 11.5-9.5 כל עשירית 30 סנט, אדיש 12.5-11.6, מעל - לא נכנס למשטח (קנס) ועובר לייבוש (העלות על המגדל).

בתחשיב שמוצג אין את מדד הלחות, מאחר שהדגימות אינן נבדקות במדד זה.





ההכנסה לדונם

	החולה		יזרעאל		חוות עדן		גת		בית קמה		בארי
1056	הז. 1007	1062	רגב (78)	877	הז. 1007	996	הז. 1007	490	אג. 83	421	כיתאין
959	רגב (78)	1046	אג. 83	835	נגב	898	גדיש	476	גדיש	412	הז. 279
953	עמית	1041	הז. 1007	834	הז. 279	891	רגב (78)	473	כיתאין	399	אג. 83
928	אג. 87	994	גדיש	829	הז. 169	875	אג. 83	469	רס 3	397	זהיר
898	אג. 83	980	אג. 87	815	אג. 83	810	הז. 625	463	גדרה	396	גדרה
897	ר.ב. 2	973	אג. 86	802	גדיש	804	כיתאין	457	הז. 279	394	רס 3
863	גדרה	963	הז. 107	795	הז. 107	795	הז. 279	448	הז. 169	391	הז. 625
848	גדיש	926	גדרה	788	אג. 87	791	הז. 169	447	ר.ב. 1	385	עומר
835	הז. 279	918	הז. 279	785	אג. 86	789	עמית	422	הז. 625	379	ר.ב. 2
806	הז. 625	906	הז. 625	771	ר.ב. 1	767	אג. 89	396	ר.ב. 2	374	עמית
799	הז. 107	904	הז. 169	756	עמית	732	ר.ב. 2	387	עומר	372	הז. 169
788	ר.ב. 1	825	עומר	755	הז. 625	714	ר.ב. 1	370	יובל	363	ר.ב. 1
782	הז. 169	821	ר.ב. 2	749	גדרה	713	גדרה	365	עמית	361	גדיש
737	ר.ס. 3	754	ר.ס. 3	685	ר.ב. 2	706	אג. 88	362	אג. 89	331	אג. 89
724	עומר	732	ר.ב. 1	667	עומר	663	עומר	285	אג. 88	325	אג. 88
651	אג. 86		עמית	627	רס 3	622	רס 3				
845	ממוצע	923	ממוצע	773	ממוצע	785	ממוצע	421	ממוצע	380	ממוצע





ההכנסה לדונם



גת	חוות עדן	יזרעאל	החולה				
הז. 1007	הז. 1007	877	רגב (78)	1062	הז. 1007	1056	הז. 1007
גדיש	נגב	835	אג. 83	1046	רגב (78)	959	רגב (78)
רגב (78)	הז. 279	834	הז. 1007	1041	עמית	953	עמית
אג. 83	הז. 169	829	גדיש	994	אג. 87	928	אג. 87
הז. 625	אג. 83	815	אג. 87	980	אג. 83	898	אג. 83
כיתאין	גדיש	802	אג. 86	973	רב. 2	897	רב. 2
הז. 279	הז. 107	795	הז. 107	963	גדרה	863	גדרה
הז. 169	אג. 87	788	גדרה	926	גדיש	848	גדיש





סיכום



• הקוים אג. 83, אג. 87, הז. 1007, יחד עם הזנים רגב (78) וגדיש בלטו ביבול גבוה ונבדלו ממרבית הזנים והקוים במבחן.

- הזן עומר והקוים רס. 3, אג. 88, אג. 89, (השניים האחרונים היו בדרום) הניבו יבול נמוך.
- המשקל הנפחי נמצא גבוה ותקין בכל הזנים והקוים ומבין הקוים החדשים בלט הז. 625.
- משקלי האלף גבוהים ותקינים בכל הזנים והקוים. הז. 1007, רב. 1, רב. 2, אג. 87 והזן עמית בלטו במשקל אלף גבוה.
- מבחן ההכנסה לדונם מראה שיכולים להיות הבדלים של מאות שקלים בהכנסה לדונם בתנאי החוזה הנוכחי.
- כאשר מחשבים את יבול החלבון המיוצר לדונם על ידי הכפלת היבול באחוז החלבון רואים שיש זנים שבכל המבחנים נמצאים בחלק העליון של הטבלה כמו הזן גדיש והקו הז. 1007. בשנה גשומה כמו השנה נראה שצריך להקפיד על דישון ראש במהלך עונת הגידול במיוחד לזנים עתירי יבול, דישון ראש נוסף היה יכול לשפר יבולים בדרום ולהוסיף יבול וחלבון בצפון
- . הקו אג. 83 נבחן שנה שנייה. זהו קו בינוני בעל יבול בינוני גבוה ואיכות סבירה, הקו בולט בסבילות גבוהה למחלות עלים בדומה לזן גדיש. מומלץ לשקול הכנסתו לתצפיות מסחריות, אולי בכפוף למשטר דישון חנקני מוגבר.
- הקוים הז. 169, הז. 279, הז. 625, אג. 86, אג. 87, רב. 1, רב. 2, רס. 3, שנה ראשונה במבחן. היו מדדים שבהם בלטו והיו שלא במבחן ההכנסה הם לא בולטים. נקיים דיון עם המטפחים על המשך הבחינה שלהם.
- הקוים אג. 88, אג. 89, נבחנו שנה ראשונה בדרום בלבד. תנאי הקיצון של השנה הראו שהם לא הקוים שיודעים להתמודד במצב זה. יכול להיות שבאזור ביניים עם תנאים יותר קלים אולי יתאימו יותר.



סיכום



- הקווים אג. 83, אג. 87, הז. 1007, יחד עם הזנים רגב (78) וגדיש בלטו ביבול גבוה ונבדלו ממרבית הזנים והקווים במבחן.

- הזן עומר והקווים רס. 3, אג. 88, אג. 89, (השניים האחרונים היו בדרום) הניבו יבול נמוך.

- המשקל הנפחי נמצא גבוה ותקין בכל הזנים והקווים ומבין הקווים החדשים בלט הז. 625.

- **משקלי האלף גבוהים ותקינים בכל הזנים והקווים. הקווים הז. 1007, רב. 1, רב. 2, אג. 87 והזן עמית בלטו במשקל אלף גבוה.**

- מבחן ההכנסה לדונם מראה שיכולים להיות הבדלים של מאות שקלים בהכנסה לדונם בתנאי החוזה הנוכחי.

- כאשר מחשבים את יבול החלבון המיוצר לדונם על ידי הכפלת היבול באחוז החלבון רואים שיש זנים שבכל המבחנים נמצאים בחלק העליון של הטבלה כמו הזן גדיש והקו הז. 1007. בשנה גשומה כמו השנה נראה שצריך להקפיד על דישון ראש במהלך עונת הגידול במיוחד לזנים עתירי יבול, דישון ראש נוסף היה יכול לשפר יבולים בדרום ולהוסיף יבול וחלבון בצפון

- . הקו אג. 83 נבחן שנה שנייה. זהו קו בינוני בעל יבול בינוני גבוה ואיכות סבירה, הקו בולט בסבילות גבוהה למחלות עלים בדומה לזן גדיש. מומלץ לשקול הכנסתו לתצפיות מסחריות, אולי בכפוף למשטר דישון חנקני מוגבר.

- הקווים הז. 169, הז. 279, הז. 625, אג. 86, אג. 87, רב. 1, רב. 2, רס. 3, שנה ראשונה במבחן. היו מדדים שבהם בלטו והיו שלא במבחן ההכנסה הם לא בולטים. נקיים דיון עם המטפחים על המשך הבחינה שלהם.

- הקווים אג. 88, אג. 89, נבחנו שנה ראשונה בדרום בלבד. תנאי הקיצון של השנה הראו שהם לא הקווים שיודעים להתמודד במצב זה. יכול להיות שבאזור ביניים עם תנאים יותר קלים אולי יתאימו יותר.



סיכום

הקווים אג. 83, אג. 87, הז. 1007, יחד עם הזנים רגב (78) וגדיש בלטו ביבול גבוה ונבדלו ממרבית הזנים והקווים במבחן.

• הזן עומר והקווים רס. 3, אג. 88, אג. 89, (השניים האחרונים היו בדרום) הניבו יבול נמוך.

• המשקל הנפחי נמצא גבוה ותקין בכל הזנים והקווים ומבין הקווים החדשים בלט הז. 625.

• משקלי האלף גבוהים ותקינים בכל הזנים והקווים. הז. 1007, רב. 1, רב. 2, אג. 87 והזן עמית בלטו במשקל אלף גבוה.

• מבחן ההכנסה לדונם מראה שיכולים להיות הבדלים של מאות שקלים בהכנסה לדונם בתנאי החוזה הנוכחי.

• כאשר מחשבים את יבול החלבון המיוצר לדונם על ידי הכפלת היבול באחוז החלבון רואים שיש זנים שבכל המבחנים נמצאים בחלק העליון של הטבלה כמו הזן גדיש והקו הז. 1007. בשנה גשומה כמו השנה נראה שצריך להקפיד על דישון ראש במהלך עונת הגידול במיוחד לזנים עתירי יבול, דישון ראש נוסף היה יכול לשפר יבולים בדרום ולהוסיף יבול וחלבון בצפון

• . הקו אג. 83 נבחן שנה שנייה. זהו קו בינוני בעל יבול בינוני גבוה ואיכות סבירה, הקו בולט בסבילות גבוהה למחלות עלים בדומה לזן גדיש. מומלץ לשקול הכנסתו לתצפיות מסחריות, אולי בכפוף למשטר דישון חנקני מוגבר.

• הקווים הז. 169, הז. 279, הז. 625, אג. 86, אג. 87, רב. 1, רב. 2, רס. 3, שנה ראשונה במבחן. היו מדדים שבהם בלטו והיו שלא במבחן ההכנסה הם לא בולטים. נקיים דיון עם המטפחים על המשך הבחינה שלהם.

• הקווים אג. 88, אג. 89, נבחנו שנה ראשונה בדרום בלבד. תנאי הקיצון של השנה הראו שהם לא הקווים שיודעים להתמודד במצב זה. יכול להיות שבאזור ביניים עם תנאים יותר קלים אולי יתאימו יותר.





סיכום



הקווים אג. 83, אג. 87, הז. 1007, עם הזנים רגב (78) וגדיש בלטו ביבול גבוה ונבדלו ממרבית הזנים והקווים.

• הזן עומר והקווים רס. 3, אג. 88, אג. 89, (השניים האחרונים היו בדרום) הניבו יבול נמוך.

• המשקל הנפחי נמצא גבוה ותקין בכל הזנים והקווים ומבין הקווים החדשים בלט הז. 625.

• משקלי האלף גבוהים ותקינים בכל הזנים והקווים. הקווים הז. 1007, רב. 1, רב. 2, אג. 87 והזן עמית בלטו במשקל אלף גבוה.

• מבחן ההכנסה לדונם מראה שיכולים להיות הבדלים של מאות שקלים בהכנסה לדונם בתנאי החוזה הנוכחי.

• **כאשר מחשבים את יבול החלבון המיוצר לדונם על ידי הכפלת היבול באחוז החלבון רואים שיש זנים שבכל המבחנים נמצאים בחלק העליון של הטבלה כמו הזן גדיש והקו הז. 1007. בשנה גשומה כמו השנה נראה שצריך להקפיד על דישון ראש במהלך עונת הגידול במיוחד לזנים עתירי יבול, דישון ראש נוסף היה יכול לשפר יבולים בדרום ולהוסיף יבול וחלבון בצפון**

• . הקו אג. 83 נבחן שנה שנייה. זהו קו בינוני בעל יבול בינוני גבוה ואיכות סבירה, הקו בולט בסבילות גבוהה למחלות עלים בדומה לזן גדיש. מומלץ לשקול הכנסתו לתצפיות מסחריות, אולי בכפוף למשטר דישון חנקני מוגבר.

• הקווים הז. 169, הז. 279, הז. 625, אג. 86, אג. 87, רב. 1, רב. 2, רס. 3, שנה ראשונה במבחן. היו מדדים שבהם בלטו והיו שלא במבחן ההכנסה הם לא בולטים. נקיים דיון עם המטפחים על המשך הבחינה שלהם.

• הקווים אג. 88, אג. 89, נבחנו שנה ראשונה בדרום בלבד. תנאי הקיצון של השנה הראו שהם לא הקווים שיודעים להתמודד במצב זה. יכול להיות שבאזור ביניים עם תנאים יותר קלים אולי יתאימו יותר.



סיכום



הקווים אג. 83, אג. 87, הז. 1007, יחד עם הזנים רגב (78) וגדיש בלטו ביבול גבוה ונבדלו ממרבית הזנים

והקווים במבחן.

• הזן עומר והקווים רס. 3, אג. 88, אג. 89, (השניים האחרונים היו בדרום) הניבו יבול נמוך.

• המשקל הנפחי נמצא גבוה ותקין בכל הזנים והקווים ומבין הקווים החדשים בלט הז. 625.

• משקלי האלף גבוהים ותקינים בכל הזנים והקווים. הז. 1007, רב. 1, רב. 2, אג. 87 והזן עמית בלטו במשקל אלף גבוה.

• מבחן ההכנסה לדונם מראה שיכולים להיות הבדלים של מאות שקלים בהכנסה לדונם בתנאי החוזה הנוכחי.

• כאשר מחשבים את יבול החלבון המיוצר לדונם על ידי הכפלת היבול באחוז החלבון רואים שיש זנים שבכל המבחנים נמצאים בחלק העליון של הטבלה כמו הזן גדיש והקו הז. 1007. בשנה גשומה כמו השנה נראה שצריך להקפיד על דישון ראש במהלך עונת הגידול במיוחד לזנים עתירי יבול, דישון ראש נוסף היה יכול לשפר יבולים בדרום ולהוסיף יבול וחלבון בצפון

• **הקו אג. 83 נבחן שנה שנייה. זהו קו בינוני בעל יבול בינוני גבוה ואיכות סבירה, הקו בולט בסבילות גבוהה למחלות עלים בדומה לזן גדיש. מומלץ לשקול הכנסתו לתצפיות מסחריות, אולי בכפוף למשטר דישון חנקני מוגבר.**

• הקווים הז. 169, הז. 279, הז. 625, אג. 86, אג. 87, רב. 1, רב. 2, רס. 3, שנה ראשונה במבחן. היו מדדים שבהם בלטו והיו שלא במבחן ההכנסה הם לא בולטים. נקיים דיון עם המטפחים על המשך הבחינה שלהם.

• הקווים אג. 88, אג. 89, נבחנו שנה ראשונה בדרום בלבד. תנאי הקיצון של השנה הראו שהם לא הקווים שיודעים להתמודד במצב זה. יכול להיות שראשון ריגיים עם תנאים יותר קלים אולי יתאימו יותר



מבחן שעורה

סיכום מבחני זנים חורף 2020 – 2021



מבחן זני שעורה - זנים

שם הזן	חב' מייצרת	שנים במבחן
שגיב	זרעי שובל	מעל 3 שנים
מרומי 13	הזרע	1
אג. 601	אגרידרה	מעל 3 שנים
אג. 602	אגרידרה	1
אג. 603	אגרידרה	1
אג. 606	אגרידרה	1
אג. 608	אגרידרה	1
אג. 610	אגרידרה	1
אג. 611	אגרידרה	1
אג. 612	אגרידרה	1
עומר	אגרידרה	מעל 3 שנים



מבחן זני שעורה - נבטים

מס' נבטים למ"ר		זן
א	231	עומר
ב	164	אג. 608
בג	153	אג. 610
בגד	145	מרומי 13
בגדה	138	אג. 611
גדהו	131	אג. 601
דהוז	117	אג. 612
הוזח	111	אג. 606
וזח	103	אג. 603
זח	98	אג. 602
ח	84	שגיב





מבחן זני שעורה – אחוז כיסוי השטח ב - 31/12/2020

אחוז כיסוי השטח		זן
א	31	אג. 611
אב	29	אג. 612
אבג	28	אג. 606
אבג	28	אג. 608
בגד	22	אג. 603
בגד	21	שגיב
גד	21	מרומי 13
ד	19	אג. 601
ד	19	אג. 610
ד	19	אג. 602
ד	18	עומר



מבחן זני שעורה – מהצצה להשתבלות

ימים מהצצה להשתבלות		זן
21/2	89	שגיב
22/2	90	עומר
27/2	95	אג. 608
27/2	95	אג. 611
2/3	98	אג. 601
2/3	98	אג. 606
7/3	103	אג. 610
9/3	105	מרומי 13
9/3	105	אג. 602
10/3	106	אג. 612
10/3	106	אג. 603



מבחן זני שעורה

יבול גרגרים ק"ג/ד'		זן
א	527	אג. 610
אב	479	אג. 601
בג	423	מרומי 13
בג	421	שגיב
בג	417	אג. 612
בג	415	אג. 611
בג	414	אג. 602
בג	413	אג. 603
ג	388	אג. 608
ג	383	אג. 606
ד	233	עומר





מבחן זני שעורה

משקל אלף	זן
55.5	שגיב
51.0	אג. 612
48.0	אג. 602
46.5	אג. 606
46.5	מרומי 13
43.5	אג. 601
43.5	אג. 610
43.0	אג. 608
42.0	אג. 611
39.5	אג. 603
38.5	עומר



מבחן זני שעורה - סיכום

• **מבחן זני השעורה מתקיים מדי שנה על מנת לאתר זנים עתירי יבול**

ועם משקל אלף גבוה בתנאי האקלים של הנגב המערבי.

- אג. 610 התבלט ביבול גבוה במיוחד 527 ק"ג/ד' ונבדל מכל הזנים במבחן מלבד אג. 601 שהניב 479 ק"ג/ד' גרעיניים. שאר זני השעורה היו דומים ביבולם בין 423-383 ק"ג/ד'. זן החיטה עומר היה עם יבול נמוך במיוחד רק 233 ק"ג/ד'.
- משקלי האלף גבוהים ותקינים בכל הזנים. הזן שגיב בולט במשקל אלף גבוה מעל כולם 55.5 (טבלה מספר 4). מבין זני השעורה אג. 603 היה עם משקל האלף הנמוך במבחן 39.5. רק זן החיטה עומר היה נמוך יותר 38.5 משקל אלף.
- הקווים אג. 610 ואג. 612 נבחנים שנה ראשונה, הם זנים אפילים שהניבו יבול גרעיניים גבוה ויש להם משקל אלף טוב לכן יש להמשיך ולבחון אותם שנה נוספת. שאר זני השעורה יש לשקול את המשך דרכם.
- בשנת 2022 יערך מבחן נוסף והפעם בשני אתרים אחד בדרום רמת הגולן ואחד בדרום



מבחן זני שעורה - סיכום

- מבחן זני השעורה מתקיים מדי שנה על מנת לאתר זנים עתירי יבול ועם משקל אלף גבוה בתנאי האקלים של הנגב המערבי.
- **אג. 610 התבלט ביבול גבוה במיוחד 527 ק"ג/ד' ונבדל מכל הזנים במבחן מלבד**
- **אג. 601 שהניב 479 ק"ג/ד' גרעינים. שאר זני השעורה היו דומים ביבולם בין -383**
- **423 ק"ג/ד'. זן החיטה עומר היה עם יבול נמוך במיוחד רק 233 ק"ג/ד'.**
- משקלי האלף גבוהים ותקינים בכל הזנים. הזן שגיב בולט במשקל אלף גבוה מעל כולם 55.5 (טבלה מספר 4).
- מבין זני השעורה אג. 603 היה עם משקל האלף הנמוך במבחן 39.5 . רק זן החיטה עומר היה נמוך יותר 38.5 משקל אלף.
- הקווים אג. 610 ואג. 612 נבחנים שנה ראשונה, הם זנים אפילים שהניבו יבול גרעינים גבוה ויש להם משקל אלף טוב לכן יש להמשיך ולבחון אותם שנה נוספת. שאר זני השעורה יש לשקול את המשך דרכם.
- בשנת 2022 יערך מבחן נוסף והפעם בשני אתרים אחד בדרום רמת הגולן ואחד בדרום



מבחן זני שעורה - סיכום

- מבחן זני השעורה מתקיים מדי שנה על מנת לאתר זנים עתירי יבול ועם משקל אלף גבוה בתנאי האקלים של הנגב המערבי.
- אג. 610 התבלט ביבול גבוה במיוחד 527 ק"ג/ד' ונבדל מכל הזנים במבחן מלבד אג. 601 שהניב 479 ק"ג/ד' גרעיניים. שאר זני השעורה היו דומים ביבולם בין 383-423 ק"ג/ד'. זן החיטה עומר היה עם יבול נמוך במיוחד רק 233 ק"ג/ד'.
- **משקלי האלף גבוהים ותקינים בכל הזנים. הזן שגיב בולט במשקל אלף גבוה מעל כולם 55.5 (טבלה מספר 4). מבין זני השעורה אג. 603 היה עם משקל האלף הנמוך במבחן 39.5 . רק זן החיטה עומר היה נמוך יותר 38.5 משקל אלף.**
- הקווים אג. 610 ואג. 612 נבחנים שנה ראשונה, הם זנים אפילים שהניבו יבול גרעיניים גבוה ויש להם משקל אלף טוב לכן יש להמשיך ולבחון אותם שנה נוספת. שאר זני השעורה יש לשקול את המשך דרכם.
- בשנת 2022 יערך מבחן נוסף והפעם בשני אתרים אחד בדרום רמת הגולן ואחד בדרום



מבחן זני שעורה - סיכום

- מבחן זני השעורה מתקיים מדי שנה על מנת לאתר זנים עתירי יבול ועם משקל אלף גבוה בתנאי האקלים של הנגב המערבי.
- אג. 610 התבלט ביבול גבוה במיוחד 527 ק"ג/ד' ונבדל מכל הזנים במבחן מלבד אג. 601 שהניב 479 ק"ג/ד' גרעיניים. שאר זני השעורה היו דומים ביבולם בין 383-423 ק"ג/ד'. זן החיטה עומר היה עם יבול נמוך במיוחד רק 233 ק"ג/ד'.
- משקלי האלף גבוהים ותקינים בכל הזנים. הזן שגיב בולט במשקל אלף גבוה מעל כולם 55.5 (טבלה מספר 4). מבין זני השעורה אג. 603 היה עם משקל האלף הנמוך במבחן 39.5. רק זן החיטה עומר היה נמוך יותר 38.5 משקל אלף.
- **הקווים אג. 610 ואג. 612 נבחנו שנה ראשונה, הם זנים אפילים שהניבו יבול גרעיניים גבוה ויש להם משקל אלף טוב לכן יש להמשיך ולבחון אותם שנה נוספת.**
- **שאר זני השעורה יש לשקול את המשך דרכם.**
- בשנת 2022 יערך מבחן נוסף והפעם בשני אתרים אחד בדרום רמת הגולן ואחד בדרום



מבחן זני שעורה - סיכום

- מבחן זני השעורה מתקיים מדי שנה על מנת לאתר זנים עתירי יבול ועם משקל אלף גבוה בתנאי האקלים של הנגב המערבי.
- אג. 610 התבלט ביבול גבוה במיוחד 527 ק"ג/ד' ונבדל מכל הזנים במבחן מלבד אג. 601 שהניב 479 ק"ג/ד' גרעיניים. שאר זני השעורה היו דומים ביבולם בין 383-423 ק"ג/ד'. זן החיטה עומר היה עם יבול נמוך במיוחד רק 233 ק"ג/ד'.
- משקלי האלף גבוהים ותקינים בכל הזנים. הזן שגיב בולט במשקל אלף גבוה מעל כולם 55.5 (טבלה מספר 4). מבין זני השעורה אג. 603 היה עם משקל האלף הנמוך במבחן 39.5. רק זן החיטה עומר היה נמוך יותר 38.5 משקל אלף.
- הקווים אג. 610 ואג. 612 נבחנים שנה ראשונה, הם זנים אפילים שהניבו יבול גרעיניים גבוה ויש להם משקל אלף טוב לכן יש להמשיך ולבחון אותם שנה נוספת. שאר זני השעורה יש לשקול את המשך דרכם.

- **בשנת 2022 יערך מבחן נוסף והפעם בשני אתרים אחד בדרום רמת הגולן ואחד בדרום בעין השלושה**



טובה ומזרחת

שנה חקלאית



תודות

כד"ס ציון הפוסה

כד"ס נירוס

כד"ס בארו

כד"ס את

כד"ס ילרעאל

כד"ס מאוא חנה

חוות צדן

מרכז חקרים החולה

ארון צובדי הפחה