





כותנה - תמונת מצב לפי ניטור צמחי, 27 ליולי 2020


פימה חומר יבש הלקטים גדולים




אקלפי חומר יבש הלקטים גדולים




פימה חומר יבש עלים




אקלפי חומר יבש עלים



חומר יבש הלקטים גדולים בכל שדות הניטור 2020



חומר יבש עלים בכל שדות הניטור 2020





סכום ומחשבות א:

- **השוואת נתוני הניטור לשנים עברו מלמדת שבגדול אנו נעים בתוואי קרוב ל 2019. דהיינו בממוצע צבירה איטית של היבול.**
- **השוואת חלקות הניטור השנה, בינן לבין עצמן, מלמדת שיש שוני משמעותי בהתפתחות הצמח במערב האזור (בני דרום ויבנה) בהשוואה לשדות במזרח (צבר קמה) ובצפון (חמד). הפרש ניכר כבר מתחילת העונה במונחים ווגטיביים ורפרודוקטיביים.**
- **במערב השדות עתירי אברי פרי ויש להבטיח רצף מלוי ע"י שימור תפקוד העלווה ככל שהצמח מאפשר.**



סכום ומחשבות ב:

- בחלקות צבר במערב האזור צבירת אברי הפרי ב 2 הזנים איטית בהשוואה למערב. המפתח להשגת יבול גם כאן, הוא המשך תפקוד יעיל של מנועי הצמח דהיינו שימור עלווה חיונית ומתפקדת.**

סכום ומחשבות ג:

- **שדה הפימה בחמד סבל מפגיעה מוקדמת באברי הפרי והוא נמצא בפיגור משמעותי בצבירת הלקטים גדולים. לכן יצרנו עקה מסויימת, הבאה לידי ביטוי בחומר יבש עלים, כדי להמריץ את המעבר לפרחים והלקטים.**
- **השוני בין שדות הניטור מדגיש את החשיבות העליונה של התייחסות לכל שדה לגופו.**

סכום ומחשבות ד':

- בשדות ובעיקר באפילים שבהם, המפתח להצלחה הנתון בידינו הוא כאמור שימור משך תיפקוד העלווה. מלבד השקייה נזכיר שיש ערך לדישון, בעיקר בשנה כמו זו, גם כשזה ניתן עד סביב ה 10 לאוגוסט.

בהצלחה

