



# זני גד"ש חדשים

אבי אביתר  
מנהל מכירות גד"ש

13 November 2019

---

## גדיש

---

- אפילות בינונית
- גרגר לבן
- מניב יבולים גבוהים בתנאי שלחין ובעל
- משלב את התכונות של הגליל ביבול והדאריאל בצבע
- גלוטן גבוה
- דו תכליתיות בגרגר וגם בתחמיץ

# יניר

זן בעל יבול גבוה ומשקל גרגירים גבוה (תואם זהבית)

- צימוח: זקוף
- הבשלה: ממוצעת
- צבע: צהוב-לבן
- משקל אלף (גרם): 470-490
- צורה: מקומט
- סבילויות\*: סבילות גבוהה לאסקוחיטה (Ascochita Blight)
- עמידויות\*: עמידות לרביצה ביבול גבוה

\* זנים עמידים עשויים להראות סימני מחלה או נזק תחת עומס כבד של מזיקים ו/או מחלות ו/או בתנאים סביבתיים שונים ו/או בהימצאות גזעים חדשים של הפתוגן אשר עשויים להתפתח.

\*\*נא ראו הגדרות ה-ISF בכתובת [http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition\\_on\\_reaction\\_plants\\_to\\_pests\\_2017\\_final.pdf](http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf)

עותק של הגדרות המונחים המתארים תגובות של צמחים למזיקים/פתוגנים ואשר מיועדים לתעשיית הזרעים, זמין במשרדינו לפי דרישה.

# פלג

זן בעל יכול גבוה ומשקל גרגירים גבוה (תואם זהבית)

- צימוח: זקוף
- הבשלה: ממוצעת
- צבע: צהוב-לבן
- משקל אלף (גרם): 460-480
- צורה: מקומט
- סבילויות\*: סבילות גבוהה לאסקוחיטה (Ascochita Blight)
- עמידויות\*: עמידות לרביצה ביבול גבוה

\* זנים עמידים עשויים להראות סימני מחלה או נזק תחת עומס כבד של מזיקים ו/או מחלות ו/או בתנאים סביבתיים שונים ו/או בהימצאות גזעים חדשים של הפתוגן אשר עשויים להתפתח.

\*\* נא ראו הגדרות ה-ISF בכתובת [http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition\\_on\\_reaction\\_plants\\_to\\_pests\\_2017\\_final.pdf](http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf)

עותק של הגדרות המונחים המתארים תגובות של צמחים למזיקים/פתוגנים ואשר מיועדים לתעשיית הזרעים, זמין במשרדינו לפי דרישה.

## ברעם ויאיר (תואם בר)

- עמידות לפוזריום גזע (0,6)
- גודל זרעים: בינוני
- הבשלה: ממוצעת
- צמח: זקוף
- צבע: חום-צהוב
- משקל 1000: 450-460 (ברעם)
- 450-470 (יאיר)
- צורה: מקומט
- סבילויות\*: סבילות לאסקוחיטה
- עמידויות\*: עמידות לרביצה

[http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition\\_on\\_reaction\\_plants\\_to\\_pests\\_2017\\_final.pdf](http://www.worldseed.org/wp-content/uploads/2017/05/Definition_on_reaction_plants_to_pests_2017_final.pdf)



**שימו לב:** המידע שבפרסום זה וכל מידע משלים/אחר שיכול ויימסר בע"פ או בכתב מטעם הזרע משקפים תוצאות ממוצעות מניסיונות ספציפיים; אלה אינם שלמים ואינם בהכרח מדויקים ואין לראות בהם משום יעוץ, המלצה, הדרכה, מצג או הבטחה כלשהם. מועדי זריעה ואזורי גידול מוזכרים כאינדיקציה בלבד. תמונות הן להמחשה בלבד. המכירה והשימוש בזרעים כפופים לתנאים המופיעים במצטבר על גבי אריזות הזרעים ובקטלוג החברה ו/או באתר האינטרנט שלה:  
<http://www.hazera.com/terms-and-conditions> .ט.ל.ח. © כל הזכויות שמורות. הזרע 2019.





THANK YOU!