

כנס גת

"לקראת השקיה"

10.05.2021

נתוני מזרע:

מזרע ארצי של 26,640 דונם;

• 18,960 דונם פימה

• 3,900 דונם זני מכלוא

• 3,170 דונם ייצור זרעי מכלוא

• 610 דונם פימה אורגנית!!!

12,150 דונם- עמק יזרעאל ומשקי המפרץ

14,490 דונם- משקי הדרום, הנגב הצפוני וגרנות



התחלת הצצה, כשבוע מזריעה





כשבועיים מזריעה



מזיקי קרקע - מיעוט מזיקי קרקע



טיפולים לכנימות עלה:

במקרים של נגיעות
קשה, מומלץ
בתוספת שטח
0.1%

- "טיפיקי" 15 גר"/ד'
- "מוספילן" 30 סמ"ק/ד'
- "פלאש" 20 סמ"ק/ד'

* בתכשירים גנריים- לשים לב למינונים!!!

טיפולים לכנימות עלה:


• קונפידור 100 סמ"ק/ד' - הגמעה מתחילת

השקייה סדירה

• שילוב קוטלי מזיקים עם קוטלי דגניים??









המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ The Israel Cotton Production & Marketing Board Ltd.

רח' נתיבות 3, ת.ד: 384, הרצליה ב' ISRAEL 46103 P.O.Box: 384, Herzlia B'
טל': 09-9604000 (רב-קווי), פקס: 09-9604030 972-9-9604010 972-9-9604003

03.05.21



למגדלים, מדריכים ופקחים,

הלקטית ורודה - בכל אזורי הגידול נצברו מספיק ימי מעלה להתחלת הגיחות של ההלקטית הורודה. יש לדאוג ליישם את החוטים בשטח בשלב של **ארבעה עלים אמיתיים**. משקים שטרם בלבלו את השטח, רצוי לעשות זאת בהקדם.




צבירת ימי מעלה: נתונים נכון לתחילת חודש אפריל!!!

השנה צבירת ימי המעלה מהירה יותר בהשוואה לשנה שעברה בכל האזורים ומתקרבים להתחלת גיחות העשים בחלק מהאזורים.

אחוז מ- 2020	2020	2021	
135	194	263	אפק
115	193	222	יזרעאל
129	199	257	גן שומרון
130	208	271	המעפיל
134	202	270	רבדים
120	279	334	קרית גת
126	207	260	קבוצת יבנה
98	271	265	גברעם

התחלת הגיחות הינה לאחר צבירה של 270 ימי מעלה, השיא (50%) הוא ב-580 ימי מעלה והסיום הוא לאחר בערך 950 ימי מעלה.










בלבול- 50 חוטים/דונם (תזכורת...)



ליווי של העובדים בשטח חיוני ליישום מדויק יותר של החוטים ולשיפור יעילות הבלבול. בנוסף, מומלץ לעקוב אחר אוכלוסיית עשי המזיק באמצעות **מלכודות** בשטח. לכידה של עשים במלכודות מהווה רק אינדיקציה לנוכחות המזיק בשטח.




03.05.2021
כפתור ראשון...



הליותים

- הסף לטיפול- 2 זחלים מעל 3 מ"מ/מטר שורה (עד שבועיים לאחר פרח ראשון);



תכשירים מורשים להדברת הליותים בכותנה

מינון סמ"ק/ד'	מס' קבוצה כימית	חומר פעיל	תכשיר
15 ג'ד'	28	Flubendiamid	טאקומי
20	28	Chlorantraniliprole +	אמפליגו
	3 A	Lambda Cyhalothrin	
30	4 A	Thiamethoxam +	דוריבו
	28	Chlorantraniliprole	
40	22 A	Indoxacarb	אוונט
100	22B	Metaflumizon	אלוורדה
50	5	Spinetoram	ספרטה סופר
40	5	Spinetoram	ארמדה
	18	Methoxyfenozide	
40	6	Emamectin Benzoate	פרוקליים/ נוקאאוט
10 ג'ד'	15	Lufenuron +	דנים
	6	Emamectin Benzoate	
100	15	Lufenuron +	דורנים
	6	Emamectin Benzoate	
20	מנגנון לא ידוע	Pyridalyl	בז
75			פירתרואידים



תכשירים מורשים (רישוי חירום) להדברת גדודית פולשנית

רישוי בכותנה	מינון סמ"ק/ד'	מס' קבוצה כימית	חומר פעיל	תכשיר
לא	30	4 A	Acetamiprid	אוברטופ
		6	Emamectin Benzoate	
כן	45	22 A	Indoxacarb	אוונט
כן	100	22B	Metaflumizon	אלוורדה
כן	50	5	Spinetoram	ארמדה
		18	Methoxyfenozide	
לא	125	11 A	Bt	דיפל
כן	40	15	Lufenuron	מירון
כן	20	28	Chlorantraniliprole	קורגן





סיפורה של מומיה...





"...ידי היו אורק כל הדרכ..."



תודה רבה!!!