



**ניטור צמחי כותנה עד 17 ליולי  
2022, השפעת השנה ותת האזור**

**אריה בוסק**

# רקע:

הניטור מתנהל זה שנים במתכונת דומה: נדגמים שדה פימה ושדה אקלפי במערב האזור (יבנה ובני דרום), פימה ואקלפי במזרח (צבר קמה), ועוד שדה פימה בצפון מזרח האזור (חולדה).


- השנה, בממוצע, המזרעים התאחרו בגלל טמ' נמוכות במרץ. שדות הניטור נזרעו בסוף מרץ תחילת אפריל.

- ההשוואה היא לפי תאריכים קלנדריים. בשנים שונות תיתכן סטייה של עד כ-3 ימים בין התאריך הניטור בעונת 2022 לבין נתוני עונות העבר.


# ניטור צמחי כותנה עד 17 ליולי 2022



# 1 פימה מספר הלקטים גדולים עד 17 ליולי 2022




## 2 אקלפי מספר הלקטים גדולים עד 17 ליולי 2022




# 3 פימה משקל חומר יבש הלקטים


## גדולים עד 17 ליולי




# 4 אקלפי חומר יבש הלקטים גדולים עד 17 ליולי 2022




# 5 פימה חומר יבש עלים עד 17 ליולי 2022




# 6. אקלפי חומר יבש עלים עד 17 ליולי 2022



## 7. פימה חומר יבש גבעולים עד 17 ליולי 2022



# 8. אקלפי חומר יבש גבעולים עד 17 ליולי 2022



# מה ניתן ללמוד מהניטור ?

- הנתונים בשקפים 1-4 מלמדים שצבירת ההלקטים הגדולים ומשקלם איטיים יחסית השנה. אך לא מאוד שונים מ 2019 ו- 2020.
- שקפים 5-6 כמות החומר היבש בעלים קצת נמוכה, אבל מה שחשוב זו העובדה שערך זה במגמת עליה כך שהעלווה צעירה ומתפקדת.
- לגבי הגבעולים בשקפים 7-8 , לא הכל ברור עדיין, אך הם ודאי מושפעים מהשימוש הרחב במוסתי צמיחה השנה כפי שראינו בניסויים שעסקו בנושא.

# משמעויות אפשריות:

- מאחר שצבירת היבול אינה מהירה, יש להמנע מעקות ולהמשיך לפי מקדמים מתאימים. אין לרדת מוקדם מידי. כ"כ לשמור על העלווה מפני חרקים.
- עם זאת בחלקות מאוד וגטטיוויות (ממפ"צ 6-7), ניתן להקטין מנות מים כדי להבטיח פריחה במועד מתאים למילוי ופתיחת הלקטים עד הקטיף, אך בזהירות.
- ניתן להסתייע למשל בתא-לחץ.
- לגבי דישון חנקני, השנה כדאי להמשיך לפחות לשבוע הראשון של אוגוסט, גם בחלקות שאינן במחסור.
- מי ששואף להקדים קטיף, הסיכוי להשיג זאת בעזרת צמצום מנות המים גדול יותר באקלפי.

# בהצלחה

