

# כנס מגדלים

הגנת הצומח בכותנה

02.07.2025

מתניה צונץ



# • חרקים מוצצים (כ.עלה, כ.ע.ט, ציקדות):

עליה ברמת הנגיעות בעקבות שני גורמים:

1. שימוש בפירתרואידים בטיפול הליותיס

2. התחלת טיפולים נגד רוזטות



• הגמעת קונפידור 150 סמ"ק/ד' - לא בכותנה לגידול זרעים!!!


• שילוב חומרי Diafenthiuron (בונזה, פוינטר וכד')

בריסוסים אחרים - לשים לב לנפח התרסיס ולעיתוי הריסוס





## • הליותיס:




הרוב המוחלט של החלקות לאחר שני טיפולים (לרוב,  
בתוספת פירתרואיד), למרות נוכחות גבוהה של  
אויבים טבעיים (בעיקר ארינמלים ועכבישיים)



## תכשירים מורשים להדברת הליותיס בכותנה

| תכשיר             | חומר פעיל             | מס' קבוצה כימית | מינון סמ"ק/ד' |
|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| טאקומי            | Flubendiamid          | 28              | 15 ג'/ד'      |
| אמפליגו           | Chlorantraniliprole + | 28              | 20            |
|                   | Lambda Cyhalothrin    | 3 A             |               |
| דוריבו            | Thiamethoxam +        | 4 A             | 30            |
|                   | Chlorantraniliprole   | 28              |               |
| אוונט             | Indoxacarb            | 22 A            | 40            |
| אלוורדה           | Metaflumizon          | 22B             | 100           |
| ספרטה סופר        | Spinetoram            | 5               | 50            |
| ארמדה             | Spinetoram            | 5               | 40            |
|                   | Methoxyfenozide       | 18              |               |
| פרוקליים/ נוקאאוט | Emamectin Benzoate    | 6               | 40            |
| דנים              | Lufenuron +           | 15              | 10 ג'/ד'      |
|                   | Emamectin Benzoate    | 6               |               |
| דורנים            | Lufenuron +           | 15              | 100           |
|                   | Emamectin Benzoate    | 6               |               |
| בז                | Pyridalyl             | מנגנון לא ידוע  | 20            |
| פירתרואידים       |                       |                 | 75            |







גולם של צרעה טפילית עם שאריות ארוחה



עכביש ועכבישה?



שיזוף של בוקר



זחל ארינמל בטעימות



מי זה? מי זה? מי זה?



# שורו, ה-B2 וראו.....





זחל ורוד- "רוזטות"

סף לטיפול- מציאת 5% פרחים

("רוזטות") עם זחלים חיים בפנים!!!

מומלץ- שני טיפולים עוקבים בהפרש

של לא יותר משבוע!!!





## בלבול שני:

- שלב פנולוגי מתאים ליישום הבלבול

בתכשיר "ספלאט" ע"י רחפנים


- אם לא מתאפשר- לחזור לחוטים, תלייה

על הגבעול המרכזי

- לא לוותר!!!!



## הצעת דיגום




## בדיקות הלקטים:

- הלקטים "ברי קטיף"
- להתחיל בבדיקות הלקטים להמצאות ביצים, בקיעות וזחלים של זחל ורוד
- בדיקת כל חלקי ההלקט







צילום: מיכל אקסלרוד, שדות עמק יזרעאל, 30.06.2025







צילום: מיכל אקסלרוד, שדות עמק יזרעאל, 30.06.2025







צילום: מיכל אקסלרוד, שדות עמק יזרעאל, 30.06.2025









# מקרופומינה!!!

## 5. פחיתת יבול

חוסר ביבול כותנה אשר מחושב מכל חלקות המבוטח מאותו הזן בשיעור העולה על 10% ממכפלת היבול המבוטח הכולל (לפי זן וללא חלוקה לשיטות השקייה ושיטות זריעה) בשטח המבוטח הכולל לכל זן בנפרד.

לחילופין – חוסר ביבול כותנה עבור החלקות הניזוקות בלבד אך ורק אם עלה סך שטח החלקות הניזוקות על 15% מסך כל שטח הכותנה המבוטח מאותו זן (ללא חלוקה לשיטות השקייה ושיטות זריעה), ובלבד שהיקף הנזק בכל אחת מהחלקות הניזוקות עולה על 20% ממכפלת היבול המבוטח הכולל (לפי זן וללא חלוקה לשיטות השקיה ושיטות זריעה) בשטח המבוטח לכל זן בנפרד.

מתוך חוזה ביטוח כותנה 2025







"תפקחו את העיניים,  
תסתכלו על העולם,  
העולם מלא ביופי והיופי  
חינם....  
אז מי שלא מביט מי שלא  
מביט מי שלא מביט  
מפסיד את כל היופי"  
(דתיה בן דור)

**תודה רבה!!!**

