

23.07.2025

כנס מגדלים

הגנת הצומח בכותנה

מתניה צונץ




זחל ורוד

בדיקות הלקטים:

- הלקטים "ברי קטיף"
- להתחיל בבדיקות הלקטים להמצאות ביצים, בקיעות וזחלים של זחל ורוד
- בדיקת כל חלקי

ההלקט



הצעת דיגום

שבוע 1

שבוע 2

שבוע 2

שבוע 1


שבוע 1

שבוע 2

שבוע 2

שבוע 1

שקף מהכנס הקודם, מהכנס משנה שעברה ומהכנס...



ביצים



חדירות



בקיעות



1. בדיקה ויזואלית להמצאות הטלות (בעיקר)

זיהוי הטלות/ביצים



2. פתיחת ההלקט
לזיהוי
חדירות/בקיעות/זחלים

ניסיונות חדירה להלקט



פתיחת ההלקט לזיהוי
חדירות/בקיעות/זחלים



שורו, ה- B2 וראו.....

זוכרים?????



בינתיים בעמק יזרעאל...



מתוך ישיבת צוות הגנת הצומח- ועדת מגדלים עמק יזרעאל (שבוע שעבר)


שלום לכם "אבירי הכותנה" של העמק. הענף נאבק על חייו (בלי מליצה, בפועל). ודווקא השנה, על אף צמצום השטחים, יש התפרצות קשה של זחל ורוד במרכז העמק. איתן (הזורע) ואיילת (פקחית שלו ושל רבים אחרים מכם) כינסו את צוות הגנת הצומח (מיכל, ניצן ורוחי) לפגישה כדי למפות את הנגיעות ובעקבות זאת לגבש הצעת פעולה כדי שנסיים את העונה עם מבט אופטימי לשנה הבאה.

ממצאים ועובדות שריכזנו בישיבה:

1. העמק חולק לארבעה גושים: חרוד, תענ"כים, לב העמק ומערב העמק (מצורפות מפות בסוף המסמך).
2. בתענ"כים ובלב העמק (שני הגושים המרכזיים) יש נגיעות כמעט בכל החלקות, ובחלקן נגיעות קשה ומסתמנת פגיעה ניכרת ביבול (חוצה משקים) לצד חלקות עם נגיעות מועטה או ללא נגיעות (רק אחת).
3. בגושים הקיצוניים (חרוד ובגוש המערבי) לא נמצאה בשלב זה נגיעות בזחל ורוד.
4. הנגיעות בפרחים (רוזטות) וגם בהלקטים.
5. השנה מפוזרות מלכודות לניטור זחל ורוד בכמה חלקות בעמק, חלקן לא בשדות כותנה **וכל המלכודות לוכדות**. כלומר, כבר יש תעופה בכל העמק (למעט השוליים).



גוש
תענ"כים



גוש
חרוד

גוש מערב
העמק



גוש
לב העמק



אנו מציעים את דרך הפעולה הבאה:


- בשבוע הבא: **כל המשקים** שיש להם חלקות **בגוש הצהוב** (לב העמק) **ובגוש הכחול** (תענ"כים) ירססו **את כל חלקות הכותנה** (גם חלקות שרוססו שבוע קודם וגם אלו שבינתיים הנגיעות בהן נמוכה או לא מדווחת) ב- Bifenthrin (**טלסטאר ודומיו**) במינון 100 סמ"ק/ד' בשילוב Methomyl (**לאנט ודומיו**) במינון 100 סמ"ק/ד', באמצעי הריסוס המקובל עליהם (מטוס, קרקע או רחפן). מועד הטיפול במרווח הימים שלישי עד חמישי (עדיפות לשלישי או רביעי).
- בשבוע שאחרי: יתבצע ריסוס נוסף כנ"ל. כלומר- **לכל חלקה שני ריסוסים בהפרש שבוע.**

לאחר מכן, נבקש מהפקחים לבדוק בכל חלקה לפחות 50 הלקטים (25+25) בפתחה מלאה (לא רק ניטור חיצוני) לנוכחות ביצים וזחלים.
תוצאות הפיקוח ירוכזו על ידי מיכל. הצוות יתכנס בשנית לדון בתוצאות, בתקווה שהמסקנה תהיה שאפשר להמשיך לנטר ולטפל על פי ניטור כרגיל, ללא אמצעים חריגים נוספים.


**מבקשים את ההבנה ושיתוף הפעולה של כולם.
ללא טיפול אזורי לא נצליח לעצור את ההתפרצות.**



ואצלינו?



- הפרדה מרחבית יותר ברורה בין חלקות של מגדלים שונים



- טיפול כל החלקות בו זמנית בהתאם לשיטה (קרקע, אויר, רחפנים?)

- שני טיפולים עוקבים במרווח שלא עולה על שבוע ימים
זה מזה

- המשך מעקב ע"י הפקחים לפי בדיקות הלקטים
יסודיות וקביעת רמת הנגיעות/ נזק





הדבורה

זום... זום... זום...
מפרח לפרח הדבורה תעוף
זום... זום... זום...
מתוך הגביע תלקט היא צוף.

ועכשו... היא ממחרת...
לחזור אל הפקרת
שם הצוף החדש
יהפוך לדבש.



תודה רבה!!!

נרצב כטבזוו

