

מהנעשה בשדותינו – ינואר 2026

אקלים ►

חיטה ►

שעורה ►

תלתן ►

חימצה ►

שנה גשומה ביותר – אירועי גשם תכופים

- ▶ בנגב ובמשקי דרום – ירדו גשמים בין 80-100 אחוז מהרב שנותי.
- ▶ להשוואה בשנה שעברה - בנגב המערבי נכון לתחילת פברואר ירדו רק – 42 מ"מ.
- ▶ נובמבר היה החם ביותר מאז המדידות – אך שדות שבהם לא הייתה מגבלת מים וחנקן נראים טוב מאד.
- ▶ גשם ראשון ירד ב-15/11/25 אשר גרם להתעוררות נמטודות.

Hetrodera avenae - נמטודת הציסטה בחיטה

שדות רבים נפגעו מהנמטודות בעוצמה שלא ידענו בעבר



חיטה בנגב והדרום

▶ לסיים הדברת עשבים רחבי עלים:

▶ שימוש באמינובר ודומיו עד שליפת שיבולת.

▶ התייחסות לרגישות עלה הדגל.

▶ הדברת דגניים:

▶ שימוש בפולסווינג ואטריביוט קומבי.

▶ התייחסות לשארתיות בקרקע של קוטלי העשבים.

תשומת לב לחומרים שאריתיים לגידול העוקב

► יישום מאוחר של פולסווינג בחיטה פגע בשבולת שועל בעונה העוקבת.

► יישום קאלאריס בתירס פגע במספר שדות חיטה. המועד והמינון בבדיקה.



דישון ראש חנקן בחיטה



עבודת מאסטר של יפתח גלעדי אצל פרופ' משה פינטהוס

מצב החיטה במועד הדישון ראש השני - דגניה ב'

יבול גרגרים ק"ג/ד'		תאריך	מצב הצמח בדישון
ג	658		בקורת
ב	682	23/1/92	שיבולת טרמינלית
ב	689	1/2/92	פרק 2-3
ב	690	13/2/92	עלה דגל מגיח
א	739	15/3/92	תחילת השתבלות

החלקה דושנה ביסוד 7 י"ח חנקן לדונם, חיטה ע"ג חיטה במחזור בננות


הצצת החיטה : 13/12

ב-13/1 ניתן דשן ראש לכל החלקות 5 י"ח חנקן לדונם

הדשן ראש בניסוי ניתן באוראן 5.5 י"ח חנקן לדונם

זן רגב בהשתבלות מהנבטה מוקדמת

19/1/26



ניטרט NO_3 $\xrightarrow{-}$ אמוני NH_4 $\xrightarrow{+}$ אוראה (ניטרלית)

חלקיקי החרסית בקרקע בעלי מטען שלילי (-)

אוראה גרין

עדיפה בדישון ראש

יכולה להמתין מס' ימים על קרקע
רטובה עד להצנעה.

אין סכנת איבוד אמוניה לאויר.

לאחר כשבוע זמינה לצמח כאמון
ולאחר עוד 10 ימים כניטרט שהוא
שטיף.

יחידת חנקן יקרה ב- 35 א"ג.

אוראה לבנה

יעילה רק בתנאי שמוצנעת
מידית ע"י גשם או השקיה.

במידה וממתינה על קרקע
רטובה מתחילה לאבד חנקן
בצורת גז אמוניה.

תוך 24 שעות זמינה לצמח
כשהופכת בקרקע לאמון
ולאחר שבוע כניטרט שהוא
שטיף.

מחלות עלים בחיטה

- ▶ עדין לא דווח על המצאות מחלות.
- ▶ לגלות ערנות למחלת הספטוריה עקב ריבוי הגשמים.
- ▶ בעוד כשבועיים יתכן ויגיעו החלדונות.
- ▶ חלדון צהוב – לבדוק בזן רגב.

קמחון בשעורה – (מגל)

באייפידן 75 סמ"ק/ד'

פוליקור 50+באייפידן 50

פריורי אקסטרה 30



תלתן תבור

הדברת עשבים:

- ▶ חובה להדביר דגניים – קרב, *סלקט סופר.
- ▶ רחבי עלים – בזגראן יקר, איכות השחת.
- ▶ חשיבה על הגידולים הבאים במחזור.

חשיבות יתרה להדברת עשבים דגניים



**הדברת רחבי עלים בעיקר
חרדל בשלב מוקדם**





בזגראן 300+אקופרט 45
מדביר חרדל עם 4-5 עלים
אמיתיים עד גובה 7-8 ס"מ

חימצה בעל – נביטה והצצה יפה



חימצה שלחין בהשקיה

- ▶ כדאי לזרוע בשבוע הקרוב - 15 זרעים למטר שורה ולעומק 4 ס"מ.
- ▶ לאחר הזריעה ריסוס מונעי הצצה – עם התייחסות לגשם:
- ▶ טרבוטרקס + פלקס או
- ▶ טרבוטרקס + רייסר
- ▶ ב-10 לפברואר קרב להשמדת דגניים ומניעת הצצת כשות.
- ▶ ערנות לגבי מחלת האזקוכיטה בעקבות אירועי הגשם הרבים.



בתקווה להמשך הגשמים

