

21/5/2026

תמונת מצב והמלצות לגידולים השונים

כותנה

הגידול מתחיל להתרומם. חלקות הפימה והאקלפי ברובן בגובה 20-25 ס"מ. קצב הצימוח כ 1 ס"מ ליום ובעליה. כפתורים ראשונים הופיעו במפרק 6 השבוע ואם הכל יתנהל רגיל נראה פרח למ' עוד כ 25 ימים. מקדח הקרקע מעיד על קיבול שדה החל מ 10 ס"מ ומטה, אך השכבה העליונה הולכת ונסדקת. בחלקות רבות כבר נפתחו מים השבוע וכדאי להשלים את פתיחות המים בימים הקרובים. עם פתיחת המים מומלץ לעקוב ולתעד את קצב הצימוח.

מזיקים: שטחים נרחבים סבלו מתריפס שגרם לעיוות עלים ועיכוב הצימוח, אך נראה שהפימה והאקלפי יצאו מזה, והאקלה של החלקות לזרעים עדיין בעיכוב משמעותי. הליוטיס טרם הופיע, כנימות עלה הופיעו רק בחלקות מסויימות. בוגרי זחל ורוד נלכדו והעידו על גיחות התאבדות, אבל כעת מתחיל הכפתור ולכן הבלבול כבר צריך להיות בשטח. חלקות אחדות בולבלו עם ספלאט מהאוויר. התוצאות לא מספיק טובות וחלק גדול מהחומר הגיע לקרקע, משם הוא פחות יעיל.

עשבים: גשמי מרץ הפעילו היטב את מונעי ההצצה והשטחים יחסית נקיים. בחלקות רבות ויתרו (בינתיים) על אנוק-סטייפל. עם פתיחת המים יש להניח שיצאו עשבים בהם אפשר יהיה לטפל עוד כשבועיים עם ריסוס מכוון \ מוגן.

חימצה

שונות רבה היום בין החלקות. יש חלקות רעננות, ירוקות וצוברות יבול ויש חלקות שדועכות. יש חלקות שסבלו מאוד ממופע הצהבות של מרץ-אפריל ונשארו כפסיפס של צהוב ירוק, בהן צריך להתחשב עד הסוף ב% השטח שמתפקד לקבלת החלטה על המשך השקיה והדברה. מזג האויר של מאי היטיב עם הגידול שאמנם החל מאוחר בצבירת היבול אך מתנהל ללא דרמות ונראה שבהשקיה מותאמת להתאדות אפשר להמשיך לצבור יבול עוד תקופה. בתחום הגנה"צ בולט מופע החילדון שהגיע השנה מוקדם ומחייב תגובה מהירה ובד"כ ריסוס נוסף או יותר. הליוטיס בא והולך ומדבר במהלך אחד עם החילדון.

תירס

הגידול העיקרי באזור עם מגוון עצום של גילאים כך שקשה להתמקד בתיאור מצב והמלצות. בזריעות כרב שחור קצב הצימוח בשיאו, מקדם ההשקיה סביב 0.8 פלוס מינוס. בשבוע הבא אולי נתחיל לראות שליפת מכבדים בחלקות מתקדמות. מקדמי ההשקיה צריכים לעלות בהתאם לכיוון המקס' כולל התאמה לקרקע המקומית. נראה שהזמן מהצצה לפריחה נמשך השנה כמה ימים יותר, נקוה שזה לטובה. בתירס דו"ג האתגר כרגיל הוא הדברת עשבים. יש מגוון חומרים יעילים על עשבים קטנים. אבל כאשר העשבים גדלים או צפופים מאוד יש עבודה חלקית בלבד. לכן מומלץ מאוד להכנס מוקדם לריסוס (עשבים עד 10 ס"מ) ובמקרה הצורך לחזור עם טיפול נוסף. אחד הטיפולים יכול להיות בחומר זול ואז ההחלטה יותר קלה. תזמון היישום ונפח הריסוס חשובים לא פחות מבחירת החומר והמינון. לריסוסי העשבים מומלץ בתקופה הזו להוסיף חומר להדברת מזיקים. השנה יש מופע מוגבר מאוד של ספיח חיטה עקב קצירים

מאחרים לתחמיץ ופחת גדול של גרעינים. כדאי להתייחס גם לכך בשיקולי הדברת עשבים.

אבטיח

מרבית החלקות רוססו על הראש, אבל חלקן גם במונעי הצצה שהופעלו על שלוחת הטפטוף. בסיום העונה נשתף בתובנות לגבי יעילות ההדברה של השילובים השונים. מרבית החלקות קיבלו השקיית עידוד ראשונית של 30-40 קוב וכעת ימתינו מספר שבועות עד כדורי טניס. מעתה יש לעקוב אחר נושא המזיקים והקימחון.

חמניות

בשבוע האחרון התחילה לפרוח וכעת נכנסים להשקיה סדירה, יש להיות בבקרה על נושא החילדון והקימחון. בסיום העונה נשתף בתובנות בנושא הזנים החדשים העמידים והחצי-עמידי "קדרה" וההתמודדות עם עלקת.

צוות ההדרכה – מגדלי הדרום



ספיח חיטה בתירס דו-גידול



נזקי תריפס באקלה



כפתור ראשון



חימצה מתעתעת

יהלי

זהבית