

תירס לתחמיץ
2026
מופעי
התייבשות
מהירה


5-7 ימים מסגירת מים - התייבשות עלים זקופים



החמרה מידי יום תוך התיבשות הקנה לעיתים עד קריסה



לפעמים עומס אקריות גורם להתייבשות עלים זקופים



פעמים רבות לא רואים אקריות
וההתייבשות כוללת גם את הקנה
עד כדי כך שהתירס קורס.
לא סביר שאקריות הן הגורם
הראשי ובודאי שלא הגורם היחיד

קנים מחלקה שהחלה להתמוטט עוד לפני סגירת המים (2025)



מחלות מפתוגנים בקרקע

פוזריום ?



מקרופומינה




Magnaporthiopsis
maydis
פטריה הגורמת למחלת
הנבילה המאוחרת



תקין



חלים בפרנכימה ללא סימפטומים של אחת המחלות



סיכום

- תופעת ההתייבשות המהירה מופיעה בתדירות גוברת בשנתיים האחרונות.
- הופיעה השנה בתירס כרב שחור בחלקות עם יבולים גבוהים*
- לא אופיינית דוקא לזן מסויים
- לפעמים נצפית אף לפני סגירת המים

השערה:

- כנראה מעורבים פתוגנים בקרקע שבד"כ התירס חי איתם בשלום אך בתנאים מסויימים כן נוצר נזק

המלצה: לקצר את הזמן המתוכנן מסגירת מים לקציר ל 10 ימים.

- (בד"כ קל יותר לדחות קציר מאשר להקדים)