

לאחר קציר החיטה (גרעינים, שחת, תחמיץ)

פעילויות לאחר סיום קציר היבולים

- ▶ סיכום נתונים לפי חלקה.
- ▶ דיון ומסקנות – עם צוות ההדרכה.
- ▶ ייעוד שטחים לעונה הקרובה.
- ▶ בדיקות קרקע – זרחן לעומק 0-20 ס"מ.
- ▶ פיזור זבלים ובוצות או דשן כימי, על פי תוצאות הבדיקות.


עיבודי קרקע

- ▶ יש לשמור על שדות נקיים מעשבים במשך הקיץ.
- ▶ רצוי הדברה כימית, לעתים יש צורך לשלב עיבודים.
- ▶ כימיה : **אמינובר 120 + ראונדאפ 300 + גול 30 + משטח.**
- ▶ או **טומהוק 150** (ינבוט, סולנוס זיתני והגא).
- ▶ עיבודים : דיסוק או קילטור תוך כדי הצנעת הדשן/זבל.
- ▶ מומלץ כל 4 שנים להצניע 3 מ"ק/ד' זבל רפת לטיוב הקרקע.
- ▶ עיבוד עמוק : אחת ל-4 שנים חריש או פארפלאו.

עוזי נפתליהו
וארז זהבי

הדברת ינבוט - נחל עוז 2002

מועד הדברה: 15/7/02



- טומהוק 100
- טומהוק 200
- אלבר סופר 100
- אלבר סופר 200
- ראונדאפ 500
- ראונדאפ 100+400
- ראונדאפ 15+400
- בקורת

טומהוק 100 סמ"ק/ד – 17 ימים מריסוס



רמות זרחן בזבלים

- ▶ 1 מ"ק זבל בקר מכיל 8 י"ח זרחן
- ▶ 1 מ"ק זבל עופות מכיל 10 י"ח זרחן
- ▶ 1 מ"ק קומפוסט בוצה מכיל 16 י"ח זרחן
- ▶ עלות 20 ק"ג/ד' טריפל כ- 50 ₪ לדונם



כל מעשה במחשבה תחילה

בהצלחה