שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

משרד החקלאות וביטחון המזון

מדינת ישראל

מבחני חיטה ארציים

סיכום עונה משקי הנגב

סיכום מבחני זנים

חורף 2025 – 2026

יש לנו בארץ שתי חברות
שמטפחות חיטה.
בנוסף יש חברה נוספת שמשלמת
לוולקני על הזנים שמטפחים שם.
אנחנו צריכים לשמור שהן ימשיכו
לעבוד ולחדש.
בלעדיהן ההתקדמות תעצר!

שירות
ההדרכה והמקצוע
(שה"מ)

משרד
החקלאות
וביטחון המזון

מדינת ישראל

מאפייני חורף 2026-2025



- **שנה חמה מהממוצע לאורך רוב החורף**
- גשמים מתחילת העונה ובסיום בדרום מעל הממוצע בצפון מתחת לממוצע.
- גשם רצוף עד אמצע ינואר ואחריו הפסקת גשמים וגל נוסף בתחילת מרס.
- חודש נובמבר גשום וחם וחודש פברואר יבש וחם.
- השתבלות מוקדמת
- חם מעל הממוצע בחודשים מרץ ואפריל עם גל גשם משמעותי בסוף מרס.
- מחלות ,קימחון, ספטוריה, וחלדונות כמעט לא הופיעו .

Scanned with CamS

מדינת ישראל

משרד החקלאות וביטחון המזון

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

מאפייני חורף 2025-2026



עין הבשור

נובמבר	עשרת 1	236.5	237				
	עשרת 2	206.5	443	207			
	עשרת 3	214.0	657	421	214		
דצמבר	עשרת 1	179.0	836	600	393	179	
	עשרת 2	188.5	1025	788	582	368	189
	עשרת 3	182.0	1207	970	764	550	371
ינואר	עשרת 1	155.5	1362	1126	919	705	526
	עשרת 2	130.5	1493	1256	1050	836	657
	עשרת 3	176.0	1669	1432	1226	1012	833
פברואר	עשרת 1	185.5	1854	1618	1411	1197	1018
	עשרת 2	178.0	2032	1796	1589	1375	1196
	עשרת 3	109.5	2142	1905	1699	1485	1306
מרץ	עשרת 1	126.5	2268	2032	1825	1611	1432
	עשרת 2	167.0	2435	2199	1992	1778	1599
	עשרת 3	168.0	2603	2367	2160	1946	1767
אפריל	עשרת 1	174.0	2777	2541	2334	2120	1941
	עשרת 2	207.0	2984	2748	2541	2327	2148
	עשרת 3	184.5	3169	2932	2726	2512	2333

Scanned with CamSc

שירות
ההדרכה והמקצוע
(שה"מ)

משרד
החקלאות
וביטחון המזון

מדינת ישראל

מאפייני חורף 2026-2025



- שנה חמה מהממוצע לאורך רוב החורף
- **גשמים מתחילת העונה ובסיום בדרום מעל הממוצע בצפון מתחת לממוצע.**
- גשם רצוף עד אמצע ינואר ואחריו הפסקת גשמים וגל נוסף בתחילת מרס.
- חודש נובמבר גשום וחם וחודש פברואר יבש וחם.
- השתבלות מוקדמת
- חם מעל הממוצע בחודשים מרץ ואפריל עם גל גשם משמעותי בסוף מרס.
- מחלות ,קימחון, ספטוריה, וחלדונות כמעט לא הופיעו .

Scanned with CamS

מדינת ישראל

משרד החקלאות וביטחון המזון

שירות ההדרכה (שה"מ)

מזג-אויר חורף 23- 24 נעים להיזכר... לפני שנתיים







https://www.facebook.com/groups/383152748433581/

Scanned with CamSc

מדינת ישראל

משרד החקלאות וביטחון המזון

שירות ההדרכה (שה"מ)

מזג-אויר חורף 24- 25

בצורת





/383152748433581/
Scanned with CamSc





שירות ההדרכה (שה"מ)

משרד החקלאות וביטחון המזון

מדינת ישראל

מזג-אויר
חורף
26 -25

בצפון 80%

בדרום 120%

Scanned with CamSc

שירות
ההדרכה והמקצוע
(שה"מ)

משרד
החקלאות
וביטחון המזון

מדינת ישראל

מאפייני חורף 2026-2025



- שנה חמה מהממוצע לאורך רוב החורף
- גשמים מתחילת העונה ובסיום בדרום מעל הממוצע בצפון מתחת לממוצע.
- **גשם רצוף עד אמצע ינואר ואחריו הפסקת גשמים וגל נוסף בתחילת מרס.**
- חודש נובמבר גשום וחם וחודש פברואר יבש וחם.
- השתבלות מוקדמת
- חם מעל הממוצע בחודשים מרץ ואפריל עם גל גשם משמעותי בסוף מרס.
- מחלות ,קימחון, ספטוריה, וחלדונות כמעט לא הופיעו .

Scanned with CamS

מדינת ישראל

משרד החקלאות וביטחון המזון

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

מזג אויר – כמויות גשם

עשרות	אגמון	ניר העמק	חוות עדן	באר שבע	נגבה	דורות	חוות הבשור
	אגמון החולה	מיזרע	חוות עדן	בית קמה	גת	רעים	רעים
נוב-01	0	0	0	0	0	0	0
נוב-02	20	40	21	33	29	13	16
נוב-03	10	22	18	29	19	17	9
דצמ-01	20	55	27	9	25	0	18
דצמ-02	30	28	22	49	105	119	72
דצמ-03	36	60	38	53	56	52	53
ינו-01	41	48	32	18	70	62	14
ינו-02	49	69	32	27	74	27	35
ינו-03	15	12	11	0	4	12	0
פבר-01	11	17	4	4	21	12	1
פבר-02	12	5	0	1	0	1	1
פבר-03	25	17	5	17	27	15	19
מרס-01	0	1	1	0	0	0	0
מרס-02	38	31	8	10	3	3	3
מרס-03	85	22	31	59	65	63	42
אפר-01	17	10	15	20	6	9	6
אפר-02	0	1	0	0	0	2	0
אפר-03	5	0	0	0	0	0	0
מאי 1	4	0	0	0	0	0	0
השקיה	50	28	84 (36,48)	80			
סה"כ	468	466	348	408	503	407	287



Scanned with CamSc

מאפייני חורף 2025-2026



- שנה חמה מהממוצע לאורך רוב החורף
- גשמים מתחילת העונה ובסיום בדרום מעל הממוצע בצפון מתחת לממוצע.
- גשם רצוף עד אמצע ינואר ואחריו הפסקת גשמים וגל נוסף בתחילת מרס.
- **חודש נובמבר גשום וחם וחודש פברואר יבש וחם.**
- השתבלות מוקדמת
- חם מעל הממוצע בחודשים מרץ ואפריל עם גל גשם משמעותי בסוף מרס.
- מחלות ,קימחון, ספטוריה, וחלדונות כמעט לא הופיעו .

Scanned with CamS

מאפייני חורף 2024-2025

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

משרד החקלאות וביטחון המזון

מדינת ישראל



עשרות	אגמון	ניר העמק	חוות עדן	באר שבע	נגבה	דורות	חוות הבשור
	אגמון החולה	מיזרע	חוות עדן	בית קמה	גת	רעים	רעים
נוב 1	0	0	0	0	0	0	0
נוב 2	2	3	3	2	3	2	2
נוב 3	1	2	2	1	3	2	2
דצמ 1	3	4	3	2	2	0	4
דצמ 2	4	3	2	3	4	4	5
דצמ 3	4	5	4	3	3	3	4
ינו 1	4	4	2	4	3	3	3
ינו 2	4	4	4	2	3	3	3
ינו 3	3	2	1	0	1	3	0
פבר 1	1	3	2	1	1	1	0
פבר 2	3	2	0	2	0	0	0
פבר 3	4	3	3	3	2	2	2
מרס 1	0	0	1	0	0	0	0
מרס 2	4	4	4	3	1	2	1
מרס 3	6	6	4	5	5	4	2
אפר 1	4	1	4	3	4	3	2
אפר 2	0	1	0	0	0	1	0
אפר 3	1	0	0	0	0	0	0
מאי 1	1	0	0	0	0	0	0
סה"כ	49	47	39	34	35	33	30

Scanned with CamSc

שירות
ההדרכה והמקצוע
(שה"מ)

משרד
החקלאות
וביטחון המזון

מדינת ישראל

מאפייני חורף 2026-2025



- שנה חמה מהממוצע לאורך רוב החורף
- גשמים מתחילת העונה ובסיום בדרום מעל הממוצע בצפון מתחת לממוצע.
- גשם רצוף עד אמצע ינואר ואחריו הפסקת גשמים וגל נוסף בתחילת מרס.
- חודש נובמבר גשום וחם וחודש פברואר יבש וחם.
- **השתבלות מוקדמת.**
- חם מעל הממוצע בחודשים מרץ ואפריל עם גל גשם משמעותי בסוף מרס.
- מחלות ,קימחון, ספטוריה, וחלדונות כמעט לא הופיעו .

Scanned with CamS

מאפייני הורף 2024-2025

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

משרד החקלאות וביטחון המזון

מדינת ישראל

		עין הבשור										
נובמבר	עשרת 1	236.5	237									
	עשרת 2	206.5	443	207								
	עשרת 3	214.0	657	421	214							
דצמבר	עשרת 1	179.0	836	600	393	179						
	עשרת 2	188.5	1025	788	582	368	189					
	עשרת 3	182.0	1207	970	764	550	371					
ינואר	עשרת 1	155.5	1362	1126	919	705	526					
	עשרת 2	130.5	1493	1256	1050	836	657					
	עשרת 3	176.0	1669	1432	1226	1012	833					
פברואר	עשרת 1	185.5	1854	1618	1411	1197	1018					
	עשרת 2	178.0	2032	1796	1589	1375	1196					
	עשרת 3	109.5	2142	1905	1699	1485	1306					
מרץ	עשרת 1	126.5	2268	2032	1825	1611	1432					
	עשרת 2	167.0	2435	2199	1992	1778	1599					
	עשרת 3	168.0	2603	2367	2160	1946	1767					
אפריל	עשרת 1	174.0	2777	2541	2334	2120	1941					
	עשרת 2	207.0	2984	2748	2541	2327	2148					
	עשרת 3	184.5	3169	2932	2726	2512	2333					



מדינת ישראל

משרד החקלאות וביטחון המזון

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

מאפייני חורף 2024-2025

		נובמבר			דצמבר			ינואר			פברואר			מרץ			אפריל		
		עשרת 1	עשרת 2	עשרת 3	עשרת 1	עשרת 2	עשרת 3	עשרת 1	עשרת 2	עשרת 3	עשרת 1	עשרת 2	עשרת 3	עשרת 1	עשרת 2	עשרת 3	עשרת 1	עשרת 2	עשרת 3
חוות הבשור		236.5	206.5	214.0	179.0	188.5	182.0	155.5	130.5	176.0	185.5	178.0	109.5	126.5	167.0	168.0	174.0	207.0	184.5
		237	443	657	836	1025	1207	1362	1493	1669	1854	2032	2142	2268	2435	2603	2777	2984	3169
זריעה ב - 10 נובמבר				10	20	30	40	50	60	70	שחת		תחמיץ						
			207	421	600	788	970	1126	1256	1432	1618	1796	1905	2032	2199	2367	2541	2748	2932
				214	393	582	764	919	1050	1226	1411	1589	1699	1825	1992	2160	2334	2541	2726
זריעה ב - 1 דצמבר						10	20	30	40	50	60	70	80	90	שחת		תחמיץ		
					179	368	550	705	836	1012	1197	1375	1485	1611	1778	1946	2120	2327	2512
						189	371	526	657	833	1018	1196	1306	1432	1599	1767	1941	2148	2333
חוות הבשור	רעים	0	16	9	18	72	53	14	35	0	1	1	19	0	3	42	6	0	0
באר שבע	בית קמה	0	33	29	9	49	53	18	27	0	4	1	17	0	10	59	20	0	0
נגבה	גת	0	29	19	25	105	56	70	74	4	21	0	27	0	3	65	6	0	0
דורות	רעים	0	13	17	0	119	52	62	27	12	12	1	15	0	3	63	9	2	0

מאפייני חורף 2024-2025

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

משרד החקלאות וביטחון המזון

מדינת ישראל

		עין הבשור
נובמבר	עשרת 1	236.5
	עשרת 2	206.5
	עשרת 3	214.0
דצמבר	עשרת 1	179.0
	עשרת 2	188.5
	עשרת 3	182.0
ינואר	עשרת 1	155.5
	עשרת 2	130.5
	עשרת 3	176.0
פברואר	עשרת 1	185.5
	עשרת 2	178.0
	עשרת 3	109.5
מרץ	עשרת 1	126.5
	עשרת 2	167.0
	עשרת 3	168.0
אפריל	עשרת 1	174.0
	עשרת 2	207.0
	עשרת 3	184.5

				237
			207	443
		214	421	657
	179	393	600	836
189	368	582	788	1025
371	550	764	970	1207
526	705	919	1126	1362
657	836	1050	1256	1493
833	1012	1226	1432	1669
1018	1197	1411	1618	1854
1196	1375	1589	1796	2032
1306	1485	1699	1905	2142
1432	1611	1825	2032	2268
1599	1778	1992	2199	2435
1767	1946	2160	2367	2603
1941	2120	2334	2541	2777
2148	2327	2541	2748	2984
2333	2512	2726	2932	3169

שירות
ההדרכה והמקצוע
(שה"מ)

משרד
החקלאות
וביטחון המזון

מדינת ישראל

מאפייני חורף 2026-2025



- שנה חמה מהממוצע לאורך רוב החורף
- גשמים מתחילת העונה ובסיום בדרום מעל הממוצע בצפון מתחת לממוצע.
- גשם רצוף עד אמצע ינואר ואחריו הפסקת גשמים וגל נוסף בתחילת מרס.
- חודש נובמבר גשום וחם וחודש פברואר יבש וחם.
- השתבלות מוקדמת.
- **חם מעל הממוצע בחודשים מרס ואפריל עם גל גשם משמעותי בסוף מרס.**
- מחלות ,קימחון, ספטוריה, וחלדונות כמעט לא הופיעו .

Scanned with CamS

שירות
ההדרכה והמקצוע
(שה"מ)

משרד
החקלאות
וביטחון המזון

מדינת ישראל

מאפייני חורף 2026-2025



- שנה חמה מהממוצע לאורך רוב החורף
- גשמים מתחילת העונה ובסיום בדרום מעל הממוצע בצפון מתחת לממוצע.
- גשם רצוף עד אמצע ינואר ואחריו הפסקת גשמים וגל נוסף בתחילת מרס.
- חודש נובמבר גשום וחם וחודש פברואר יבש וחם.
- השתבלות מוקדמת.
- חם מעל הממוצע בחודשים מרץ ואפריל עם גל גשם משמעותי בסוף מרס.
- **מחלות ,קימחון, ספטוריה, וחלדונות כמעט לא הופיעו .**

Scanned with CamS

מדינת ישראל

משרד החקלאות וביטחון המזון

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

זנים / קווים במבחן

צהוב- זני ייחוס

כחול- הזרע 39

ירוק- אגרידרה

ורוד- קווים של מכון וולקני

ללא צבע- זנים בהחלטת מדריך

	שם הזן	שם מטפח	חברת טיפוח	יצרן זרעים	שנים במבחן	הערות
1	יעקובי	ר. בן דוד, כ. נאשף	מכון וולקני	זרעים דליה	יותר מ- 3	השוואה בכיר
2	גדיש	א. מידן	הזרע 1939	הזרע 1939	יותר מ- 3	השוואה בינוני
3	רגב	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	השוואה אפיל
4	הז. 300	א. הירשמן	הזרע 1939	הזרע 1939	2	במבחן
5	הז. 305	א. הירשמן	הזרע 1939	הזרע 1939	1	במבחן
6	הז. 306	א. הירשמן	הזרע 1939	הזרע 1939	1	במבחן
7	הז. 307	א. הירשמן	הזרע 1939	הזרע 1939	1	במבחן
8	הז. 308	א. הירשמן	הזרע 1939	הזרע 1939	1	במבחן
9	אג. 102	א. הירשמן, ע. בוטבול	אגרידרה	אגרידרה	2	במבחן
10	אג. 103	ע. בוטבול	אגרידרה	אגרידרה	2	במבחן
11	אג. 106	ע. בוטבול	אגרידרה	אגרידרה	1	במבחן
12	גיפ. 1	ר. בן דוד, כ. נאשף	מכון וולקני	זרעים דליה	2	במבחן
13	3095.ס	ר. בן דוד, כ. נאשף	מכון וולקני	זרעים דליה	2	במבחן
14	ס. 2036	ר. בן דוד, כ. נאשף	מכון וולקני	זרעים דליה	1	במבחן
15	עומר	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
16	גדרה	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
17	סיון (רפ-5)	ר. בן דוד, כ. נאשף	מכון וולקני	זרעים דליה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
18	עמית	א. הירשמן	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
19	יוגב	א. מידן	הזרע 1939	הזרע 1939	יותר מ- 3	בחירת מדריך
20	יובל	א. יעקובס	אגרידרה	אגרידרה	יותר מ- 3	בחירת מדריך
21	נגב	א. מידן, י. עצמון	הזרע 1939	הזרע 1939	יותר מ- 3	בחירת מדריך
22	איתם	א. מידן	הזרע 1939	הזרע 1939	יותר מ- 3	בחירת מדריך

Scanned with

מדינת ישראל

משרד החקלאות וביטחון המזון

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

נבטים

בית קמה		רעים		גת		ע. יזרעאל		חוות עדן		גליל עליון	
יובל	320	עומר	287	אג. 106	304	רגב	295	אג. 102	233	רגב	265
עומר	277	רגב	269	אג. 102	291	אג. 106	282	רגב	230	אג. 106	243
הז. 300	252	גדרה	248	רגב	290	יוגב	250	אג. 106	226	אג. 103	232
רגב	251	אג. 103	246	הז. 307	269	הז. 305	249	אג. 103	224	יוגב	226
הז. 307	249	הז. 307	225	הז. 300	242	אג. 103	238	הז. 300	209	יעקובי	225
אג. 106	241	אג. 106	220	אג. 103	242	הז. 306	231	הז. 306	208	איתם	224
אג. 103	225	הז. 308	215	גדיש	240	יעקובי	227	גדיש	198	נגב	221
הז. 308	216	גדיש	211	הז. 308	233	אג. 102	227	יעקובי	184	אג. 102	217
גדיש	213	אג. 102	210	יעקובי	226	הז. 300	221	הז. 305	164	הז. 300	215
אג. 102	199	יעקובי	207	יוגב	210	גדיש	220	גיפ. 1	152	הז. 306	213
יעקובי	196	הז. 300	192	עמית	190	סיון (רפ-5)	185	ס. 2036	117	גדיש	205
גיפ. 1	149	גיפ. 1	166	גיפ. 1	175	גיפ. 1	150	3095.ס	115	הז. 305	204
3095.ס	132	ס. 2036	118	ס. 2036	158	ס. 2036	141			עמית	204
ס. 2036	125	מגל	117	סיון (רפ-5)	140	3095.ס	133			סיון (רפ-5)	178
מגל	121	3095.ס	112	3095.ס	137					גיפ. 1	156
										3095.ס	139
										ס. 2036	128
ממוצע	211.1	ממוצע	202.9	ממוצע	223.1	ממוצע	217.8	ממוצע	188.3	ממוצע	205.6



Scanned with CamSc

מדינת ישראל

משרד החקלאות וביטחון המזון

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

ימים להשתבלות

	חוות עדן	גת	רעים	בית קמה	ע. יזרעאל	גליל עליון
אג. 103	66	70	72	75	76	93
יובל				75		
עומר	75		74	82		
יעקובי	76	77	74	79	80	93
גדרה	74		78			
הז. 307		83	84	83		
אג. 102	74	78	79	86	88	97
הז. 308		81	82	88		
הז. 300	81	80	82	85	81	96
עמית	69	75				96
ס. 2036	83	82	83	85	87	97
אג. 106	83	82	82	91	91	98
ס.3095	87	83	84	96	90	98
יוגב		85			93	98
נגב	81					99
סיון (רפ-5)	75	84			96	101
הז. 305	87				92	100
הז. 306	83				94	102
גדיש	84	84	86	87	95	104
גיפ. 1	87	87	86	95	96	103
איתם						105
רגב	82	87	88	88	99	106
מגל			104	97		
ממוצע	79	81	83	86	90	99

Scanned with CamSc

מדינת ישראל

משרד החקלאות וביטחון המזון

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

יבול

בית קמה			רעים			גת			ע. יזרעאל			חוות עדן			גליל עליון		
יעקובי	614	א	רגב	419	א	סיון (רפ-5)	670	א	סיון (רפ-5)	925	א	3095.ס	672	א	עמית	840	א
אג. 103	594	א	3095.ס	411	אב	רגב	644	א	הז. 305	900	אב	רגב	610	אב	3095.ס	757	אב
גדיש	588	א	גדיש	393	אבג	יוגב	633	א	3095.ס	870	אבג	הז. 305	595	אב	רגב	739	אב
אג. 102	586	א	אג. 106	393	אבג	אג. 106	616	א	אג. 106	843	אבגד	אג. 106	595	אב	סיון (רפ-5)	733	אב
הז. 307	574	א	הז. 307	389	אבג	ס. 2036	616	א	אג. 102	841	אבגד	אג. 102	593	אב	נגב	716	אב
גיפ. 1	574	א	הז. 308	389	אבג	3095.ס	605	א	ס. 2036	835	אבגדה	גדיש	572	אבג	ס. 2036	710	אב
רגב	562	א	אג. 102	388	אבג	עמית	601	א	גיפ. 1	810	אבגדה	ס. 2036	570	אבג	גיפ. 1	708	אב
אג. 106	557	אב	יעקובי	373	אבגד	גיפ. 1	597	א	רגב	804	אבגדה	יעקובי	567	אבג	הז. 305	705	אב
ס. 2036	552	אב	ס. 2036	372	אבגד	אג. 102	582	א	יוגב	782	בגדה	הז. 306	558	בג	אג. 106	703	אב
עומר	542	אבג	הז. 300	365	אבגד	הז. 300	574	א	גדיש	746	גדה	גיפ. 1	541	בג	גדיש	701	אב
3095.ס	531	אבג	גדרה	357	אבגד	גדיש	570	א	אג. 103	733	דה	הז. 300	532	בג	אג. 102	683	אב
יובל	529	אבג	עומר	355	אבגד	הז. 307	548	א	הז. 300	731	דה	אג. 103	480	ג	יוגב	679	ב
הז. 308	510	אבג	גיפ. 1	324	בגד	יעקובי	524	א	הז. 306	726	דה				הז. 300	669	בג
מגל	456	בג	מגל	317	גד	הז. 308	511	א	יעקובי	718	ה				הז. 306	659	בג
הז. 300	447	ג	אג. 103	286	ד	אג. 103	506	א							איתם	647	בג
															יעקובי	623	בג
															אג. 103	490	ג
ממוצע	547.7		ממוצע	369		ממוצע	586.5		ממוצע	804.6		ממוצע	574		ממוצע	692	

Scanned with CamSc

מדינת ישראל

משרד החקלאות וביטחון המזון

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

יבול

בית קמה			רעים			גת		
יעקובי	614	א	רגב	419	א	סיון (רפ-5)	670	א
אג. 103	594	א	3095.ס	411	אב	רגב	644	א
גדיש	588	א	גדיש	393	אבג	יוגב	633	א
אג. 102	586	א	אג. 106	393	אבג	אג. 106	616	א
הז. 307	574	א	הז. 307	389	אבג	2036 .ס	616	א
גיפ. 1	574	א	הז. 308	389	אבג	3095.ס	605	א
רגב	562	א	אג. 102	388	אבג	עמית	601	א
אג. 106	557	אב	יעקובי	373	אבגד	גיפ. 1	597	א
2036 .ס	552	אב	2036 .ס	372	אבגד	אג. 102	582	א
עומר	542	אבג	הז. 300	365	אבגד	הז. 300	574	א
3095.ס	531	אבג	גדרה	357	אבגד	גדיש	570	א
יובל	529	אבג	עומר	355	אבגד	הז. 307	548	א
הז. 308	510	אבג	גיפ. 1	324	בגד	יעקובי	524	א
מגל	456	בג	מגל	317	גד	הז. 308	511	א
הז. 300	447	ג	אג. 103	286	ד	אג. 103	506	א

Scanned with CamSc

מדינת ישראל

משרד החקלאות וביטחון המזון

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

חלבון

בית קמה		רעים		גת		ע. יזרעאל		חוות עדן		גליל עליון	
גיפ. 1	14.0	3095.ס	13.4	עמית	13.7	הז. 306	14.5	3095.ס	13.6	הז. 306	15.2
3095.ס	13.1	הז. 300	13.0	סיון (רפ-5)	13.4	3095.ס	14.3	גדיש	13.4	3095.ס	14.4
הז. 300	12.8	גיפ. 1	12.8	אג. 102	13.3	יעקובי	14.0	הז. 300	13.2	יוגב	14.1
גדיש	12.4	גדיש	12.6	רגב	13.1	הז. 300	14.0	הז. 306	12.8	גיפ. 1	13.8
הז. 307	12.4	הז. 307	12.4	הז. 307	13.0	ס. 2036	14.0	גיפ. 1	12.7	גדיש	13.7
ס. 2036	12.4	הז. 308	12.4	הז. 308	12.9	יוגב	13.9	הז. 305	12.6	הז. 305	13.7
הז. 308	12.3	יעקובי	12.3	הז. 300	12.8	גדיש	13.7	אג. 106	12.3	אג. 106	13.7
יובל	12.3	אג. 102	12.3	אג. 106	12.8	גיפ. 1	13.6	יעקובי	12.2	איתם	13.6
עומר	12.0	ס. 2036	12.3	גיפ. 1	12.6	הז. 305	13.5	ס. 2036	12.2	יעקובי	13.4
יעקובי	11.8	גדרה	12.2	ס. 2036	12.4	אג. 102	13.5	רגב	12.1	הז. 300	13.4
רגב	11.4	עומר	12.2	יעקובי	12.3	אג. 106	13.4	אג. 102	12.1	אג. 102	13.4
אג. 102	11.3	אג. 106	11.9	3095.ס	12.3	סיון (רפ-5)	13.2	אג. 103	12.1	ס. 2036	13.4
אג. 106	11.3	אג. 103	11.7	יוגב	12.3	אג. 103	13.1			נגב	13.3
אג. 103	11.0	רגב	11.2	גדיש	11.8	רגב	12.5			סיון (רפ-5)	13.2
				אג. 103	11.7					אג. 103	12.6
										עמית	12.2
										רגב	11.9
ממוצע	12.2	ממוצע	12.3	ממוצע	12.7	ממוצע	13.6	ממוצע	12.6	ממוצע	13.5



Scanned with CamSc

מדינת ישראל

משרד החקלאות וביטחון המזון

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

משקל ניפחי

בית קמה		רעים		גת		ע. יזרעאל		חוות עדן		גליל עליון	
עומר	80.6	רגב	79.1	3095.ס	83.1	יעקובי	83.2	3095.ס	82.0	איתם	78.2
יובל	80.5	אג. 102	79.1	2036 .ס	82.1	הז. 305	83.1	אג. 102	81.6	יוגב	78.0
3095.ס	79.9	יעקובי	78.5	סיון (רפ-5)	81.7	סיון (רפ-5)	83.0	אג. 103	81.6	3095.ס	77.2
יעקובי	79.8	אג. 106	78.0	אג. 102	81.5	3095.ס	82.9	יעקובי	81.5	עמית	77.1
אג. 103	79.7	3095.ס	77.9	עמית	81.4	גיפ. 1	82.6	הז. 305	81.1	אג. 102	76.6
אג. 102	79.6	גדיש	77.8	אג. 106	81.2	אג. 103	82.5	2036 .ס	80.1	גיפ. 1	75.0
הז. 307	78.5	עומר	77.8	גדיש	81.1	גדיש	82.1	גיפ. 1	78.9	גדיש	74.8
גיפ. 1	78.3	הז. 308	77.5	יוגב	81.1	יוגב	82.1	הז. 306	78.6	הז. 305	74.8
2036 .ס	78.3	גדרה	77.5	גיפ. 1	81.0	2036 .ס	82.0	רגב	78.4	2036 .ס	74.2
גדיש	78.1	2036 .ס	77.4	הז. 300	80.8	אג. 102	81.9	גדיש	78.0	סיון (רפ-5)	73.3
רגב	76.9	הז. 307	77.3	הז. 307	80.8	אג. 106	81.6	אג. 106	77.6	הז. 300	73.2
אג. 106	76.0	אג. 103	76.9	הז. 308	80.8	הז. 300	81.2	הז. 300	76.0	רגב	72.8
הז. 300	75.8	גיפ. 1	76.1	יעקובי	80.4	הז. 306	80.9			אג. 106	72.5
הז. 308	75.4	הז. 300	75.2	אג. 103	79.2	רגב	80.2			נגב	72.3
				רגב	78.6					יעקובי	71.9
										הז. 306	71.4
										אג. 103	70.1
ממוצע	78.4	ממוצע	77.6	ממוצע	81.0	ממוצע	82.1	ממוצע	79.6	ממוצע	74.3



Scanned with CamSc

מדינת ישראל

משרד החקלאות וביטחון המזון

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

משקל אלף

בית קמה		רעים		גת		ע. יזרעאל		חוות עדן		גליל עליון	
יעקובי	46.0	הז. 307	45.5	ס. 2036	52.5	הז. 306	58.3	אג. 103	49.5	הז. 306	56.4
הז. 307	42.6	יעקובי	45.0	יוגב	52.5	ס. 2036	56.3	יעקובי	47.3	אג. 106	51.1
יובל	42.6	אג. 106	42.7	הז. 300	52.1	יעקובי	54.3	הז. 306	46.5	יוגב	50.3
אג. 103	42.1	אג. 103	41.9	הז. 307	51.7	אג. 106	54.2	ס.3095	44.6	הז. 300	48.9
ס. 2036	41.4	ס. 2036	41.8	הז. 308	49.6	הז. 300	53.5	ס. 2036	44.6	סיון (רפ-5)	47.6
אג. 102	41.0	אג. 102	41.3	סיון (רפ-5)	48.4	יוגב	53.5	אג. 106	44.3	ס. 2036	47.1
אג. 106	40.6	גדרה	41.3	אג. 106	47.2	סיון (רפ-5)	52.4	אג. 102	43.8	הז. 305	46.7
הז. 300	40.1	עומר	41.3	ס.3095	47.2	הז. 305	52.1	הז. 305	43.3	עמית	46.4
עומר	40.1	הז. 300	40.1	עמית	47.2	ס.3095	51.3	הז. 300	41.6	איתם	45.3
ס.3095	38.6	ס.3095	38.4	יעקובי	45.6	אג. 102	51.2	רגב	40.9	יעקובי	44.1
הז. 308	37.2	הז. 308	37.9	גדיש	45.2	אג. 103	49.0	גדיש	39.0	גיפ. 1	43.4
גדיש	36.9	רגב	35.8	אג. 102	43.8	גדיש	48.0	גיפ. 1	36.2	נגב	43.2
רגב	36.7	גדיש	35.5	אג. 103	43.6	גיפ. 1	46.6			רגב	43.0
גיפ. 1	36.0	גיפ. 1	35.4	גיפ. 1	41.3	רגב	45.6			אג. 102	42.7
מגל	33.3			רגב	40.2					ס.3095	42.1
										גדיש	41.0
										אג. 103	40.9
ממוצע	39.7	ממוצע	40.3	ממוצע	47.2	ממוצע	51.9	ממוצע	43.5	ממוצע	49.3



Scanned with CamSc

מדינת ישראל

משרד החקלאות וביטחון המזון

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

אחוז גלוטן רטוב

בית קמה		רעים		גת		ע. יזרעאל		חוות עדן		גליל עליון	
הז. 307	28.0	3095.ס	28.4	הז. 307	33.4	הז. 306	32.7	3095.ס	28.6	הז. 306	34.0
3095.ס	27.8	הז. 307	27.9	הז. 300	31.2	ס. 2036	32.1	הז. 305	24.0	3095.ס	33.2
גיפ. 1	27.8	יעקובי	27.8	הז. 308	31.1	3095.ס	28.9	ס. 2036	24.0	יוגב	33.0
הז. 300	27.7	הז. 300	27.3	ס. 2036	29.9	יעקובי	28.7	רגב	24.0	אג. 106	32.0
אג. 106	26.5	גדרה	27.0	אג. 103	29.1	הז. 300	28.3	גדיש	23.4	איתם	31.9
יובל	24.5	גיפ. 1	26.1	יעקובי	28.6	אג. 102	27.8	הז. 306	23.1	הז. 305	31.1
אג. 103	24.4	עומר	25.8	גיפ. 1	26.8	אג. 103	27.1	אג. 102	22.7	גיפ. 1	30.9
רגב	23.8	גדיש	25.5	יוגב	26.7	אג. 106	26.2	אג. 103	22.4	ס. 2036	30.3
עומר	23.7	אג. 102	25.3	אג. 102	26.1	יוגב	24.9	אג. 106	22.4	נגב	30.3
גדיש	23.4	ס. 2036	25.2	3095.ס	25.8	סיון (רפ-5)	24.1	יעקובי	22.1	יעקובי	30.0
ס. 2036	23.3	רגב	24.8	אג. 106	25.6	גדיש	23.6	הז. 300	21.7	אג. 102	29.6
יעקובי	23.0	אג. 106	23.8	סיון (רפ-5)	25.6	הז. 305	23.3	גיפ. 1	20.1	הז. 300	29.3
הז. 308	22.4	אג. 103	21.9	גדיש	24.4	גיפ. 1	22.9			סיון (רפ-5)	29.1
אג. 102	17.3	הז. 308	21.8	עמית	24.3	רגב	20.8			גדיש	28.8
				רגב	23.7					עמית	28.0
										רגב	27.7
										אג. 103	26.6
ממוצע	24.5	ממוצע	25.6	ממוצע	27.5	ממוצע	26.5	ממוצע	23.2	ממוצע	30.3



Scanned with CamSc

מדינת ישראל

משרד החקלאות וביטחון המזון

שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ)

אינדקס גלוטן

בית קמה		רעים		גת		ע. יזרעאל		חוות עדן		גליל עליון	
יעקובי	97.2	רגב	95.7	גדיש	84.4	גדיש	95.9	יעקובי	97.7	עמית	77.4
גדיש	96.9	אג. 106	94.3	רגב	81.7	סיון (רפ-5)	93.6	אג. 103	97.5	אג. 103	77.3
רגב	96.1	אג. 102	94.2	אג. 106	81.5	הז. 305	90.1	גדיש	96.6	גיפ. 1	74.8
עומר	93.9	עומר	93.7	עמית	73.7	רגב	87.5	גיפ. 1	96.0	גדיש	73.5
יובל	93.7	גיפ. 1	93.4	גיפ. 1	71.8	יוגב	83.8	אג. 106	94.4	הז. 300	71.6
אג. 106	89.9	הז. 300	92.6	סיון (רפ-5)	69.7	הז. 300	76.2	אג. 102	93.8	יעקובי	71.5
ס. 2036	87.9	אג. 103	92.6	אג. 102	61.2	אג. 106	67.7	רגב	93.7	אג. 102	69.7
הז. 308	87.4	גדרה	91.8	הז. 307	59.6	אג. 102	67.6	הז. 300	89.7	סיון (רפ-5)	67.6
אג. 103	86.0	הז. 308	87.8	יוגב	59.4	יעקובי	67.3	ס. 2036	88.1	ס. 2036	64.8
הז. 300	85.6	3095.ס	87.1	הז. 300	56.7	גיפ. 1	64.6	הז. 305	83.4	רגב	64.0
אג. 102	77.1	ס. 2036	84.9	3095.ס	56.6	הז. 306	62.9	3095.ס	83.2	3095.ס	63.0
הז. 307	64.8	יעקובי	84.0	אג. 103	55.4	אג. 103	62.9	הז. 306	75.5	איתם	62.7
גיפ. 1	64.1	הז. 307	83.5	הז. 308	54.8	ס. 2036	54.8			יוגב	62.4
3095.ס	60.5	גדיש	79.5	יעקובי	52.4	3095.ס	49.6			נגב	61.6
				ס. 2036	49.0					הז. 305	61.4
										אג. 106	61.2
										הז. 306	60.2
ממוצע	84.4	ממוצע	89.7	ממוצע	64.5	ממוצע	73.2	ממוצע	90.8	ממוצע	67.3



סיכום

- **תנאי מזג האויר- גשם מעל הממוצע בדרום פחות מהממוצע בצפון**
- **הקו 3095.o בלט ביבול גבוה ונבדל סטטיסטית ממרבית הזנים והקווים במבחנים בצפון. בתנאים הקשים יותר בלט הזן יעקובי בראש המבחן בגת ובתנאים הטובים יותר בצפון גם נתן יבול גבוה יחסית.**



- המבחנים בבית קמה, רעים וחוות עדן נזרעו בתחילת נובמבר והציצו כבר באמצע החודש כך שההשתבלות הייתה בהם באמצע פברואר. בגליל עליון, ביזרעאל ובגת הנביטה הייתה שבועיים מאוחר יותר בתחילת דצמבר. התוצאה הייתה שהמבחנים הראשונים היו בשלב מילוי גרגר בפברואר ומספר קווים וזנים בעיקר הבכירים נפגעו מכך.
- המשקל הנפחי ומשקלי האלף נפגעו במבחנים בדרום שנבטו מוקדם ומילאו גרגר בתקופה יבשה של פברואר. במבחנים שנזרעו מאוחר יותר וחוות עדן שנתנו השקייה למילוי קיבלו משקל ניפחי ומשקלי אלף תקינים. באגמון החולה החיטה גדלה מצויין ובתנאים טובים והשיגה משקלי אלף גבוהים בדומה לעמק יזרעאל אבל גשמים מאוחרים גרמו למשקל ניפחי ירוד שהיה פוסל חלק ניכר מהקווים והזנים.
- אחוז החלבון היה תקין במבחנים חוץ מבית קמה שהיה גבולי ויכול להנות מדישון ראש.
- הקווים של הזרע 300,306.307,308 יצאו מהמבחן עקב יבולים ומשקל ניפחי נמוכים. הקו של אגרידרה 103 יצא עקב רביצה והקו גיפ.1 של וולקני לא הראה יתרון על הקיימים ולכן הוחלט להוציאו.

Scanned with CamSc

סיכום

- תנאי מזג האויר- גשם מעל הממוצע בדרום פחות מהממוצע בצפון
- הקו ס.3095 בלט ביבול גבוה ונבדל סטטיסטית ממרבית הזנים והקווים במבחנים בצפון. בתנאים הקשים יותר בלט הזן יעקובי בראש המבחן בגת ובתנאים הטובים יותר בצפון גם נתן יבול גבוה יחסית.

• המבחנים בבית קמה, רעים וחוות עדן נזרעו בתחילת נובמבר והציצו כבר באמצע החודש כך שההשתבלות הייתה בהם באמצע פברואר. בגליל עליון, ביזרעאל ובגת הנביטה הייתה שבועיים מאוחר יותר בתחילת דצמבר. התוצאה הייתה שהמבחנים הראשונים היו בשלב מילוי גרגר בפברואר ומספר קווים וזנים בעיקר הבכירים נפגעו מכך.



- המשקל הנפחי ומשקלי האלף נפגעו במבחנים בדרום שנבטו מוקדם ומילאו גרגר בתקופה יבשה של פברואר. במבחנים שנזרעו מאוחר יותר וחוות עדן שנתנו השקייה למילוי קיבלו משקל ניפחי ומשקלי אלף תקינים. באגמון החולה החיטה גדלה מצויין ובתנאים טובים והשיגה משקלי אלף גבוהים בדומה לעמק יזרעאל אבל גשמים מאוחרים גרמו למשקל ניפחי ירוד שהיה פוסל חלק ניכר מהקווים והזנים.
- אחוז החלבון היה תקין במבחנים חוץ מבית קמה שהיה גבולי ויכול להנות מדישון ראש.
- הקווים של הזרע 300,306.307,308 יצאו מהמבחן עקב יבולים ומשקל ניפחי נמוכים. הקו של אגרידרה 103 יצא עקב רביצה והקו גיפ.1 של וולקני לא הראה יתרון על הקיימים ולכן הוחלט להוציאו.

Scanned with CamSc

סיכום

- תנאי מזג האויר- גשם מעל הממוצע בדרום פחות מהממוצע בצפון
- הקו ס.3095 בלט ביבול גבוה ונבדל סטטיסטית ממרבית הזנים והקווים במבחנים בצפון. בתנאים הקשים יותר בלט הזן יעקובי בראש המבחן בגת ובתנאים הטובים יותר בצפון גם נתן יבול גבוה יחסית.
- המבחנים בבית קמה, רעים וחוות עדן נזרעו בתחילת פברואר והציצו כבר באמצע החודש כך שההשתבלות הייתה בהם באמצע נובמבר. בגליל עליון, ביזרעאל ובגת הנביטה הייתה שבועיים מאוחר יותר בתחילת דצמבר. התוצאה הייתה שהמבחנים הראשונים היו בשלב מילוי גרגר בפברואר ומספר קווים וזנים בעיקר הבכירים נפגעו מכך.
- **המשקל הנפחי ומשקלי האלף נפגעו במבחנים בדרום שנבטו מוקדם ומילאו גרגר בתקופה יבשה של פברואר. במבחנים שנזרעו מאוחר יותר וחוות עדן שנתנו השקייה למילוי קיבלו משקל ניפחי ומשקלי אלף תקינים. באגמון החולה החיטה גדלה מצויין ובתנאים טובים והשיגה משקלי אלף גבוהים בדומה לעמק יזרעאל אבל גשמים מאוחרים גרמו למשקל ניפחי ירוד שהיה פוסל חלק ניכר מהקווים והזנים.**
- אחוז החלבון היה תקין במבחנים חוץ מבית קמה שהיה גבולי ויכול להנות מדישון ראש.
- הקווים של הזרע 300,306.307,308 יצאו מהמבחן עקב יבולים ומשקל ניפחי נמוכים. הקו של אגרידרה 103 יצא עקב רביצה והקו גיפ.1 של וולקני לא הראה יתרון על הקיימים ולכן הוחלט להוציאו.



Scanned with CamSc

סיכום

- תנאי מזג האויר- גשם מעל הממוצע בדרום פחות מהממוצע בצפון
- הקו ס.3095 בלט ביבול גבוה ונבדל סטטיסטית ממרבית הזנים והקווים במבחנים בצפון. בתנאים הקשים יותר בלט הזן יעקובי בראש המבחן בגת ובתנאים הטובים יותר בצפון גם נתן יבול גבוה יחסית.
- המבחנים בבית קמה, רעים וחוות עדן נזרעו בתחילת פברואר והציצו כבר באמצע החודש כך שההשתבלות הייתה בהם באמצע נובמבר. בגליל עליון, ביזרעאל ובגת הנביטה הייתה שבועיים מאוחר יותר בתחילת דצמבר. התוצאה הייתה שהמבחנים הראשונים היו בשלב מילוי גרגר בפברואר ומספר קווים וזנים בעיקר הבכירים נפגעו מכך.
- המשקל הנפחי ומשקלי האלף נפגעו במבחנים בדרום שנבטו מוקדם ומילאו גרגר בתקופה יבשה של פברואר. במבחנים שנזרעו מאוחר יותר וחוות עדן שנתנו השקייה למילוי קיבלו משקל ניפחי ומשקלי אלף תקינים. באגמון החולה החיטה גדלה מצויין ובתנאים טובים והשיגה משקלי אלף גבוהים בדומה לעמק יזרעאל אבל גשמים מאוחרים גרמו למשקל ניפחי ירוד שהיה פוסל חלק ניכר מהקווים והזנים.
- **אחוז החלבון היה תקין במבחנים חוץ מבית קמה שהיה גבולי ויכול להנות מדישון ראש.**
- **הקווים של הזרע 300,306.307,308 יצאו מהמבחן עקב יבולים ומשקל ניפחי נמוכים. הקו של אגרידרה 103 יצא עקב רביצה והקו גיפ.1 של וולקני לא הראה יתרון על הקיימים ולכן הוחלט להוציאו מהמבחן.**



Scanned with CamSc

שנה חקלאית טובה ומוצלחת